


販売終了
受注生産

LENS	GEAR	PORT ADAPTOR	EXTENSION RING	LENS / PORT	Conversion Lens	Conversion Lens 効果
Sony SEL50M28 FE 50mm F2.8 Macro			NA エクステンションリングA40 20817 ¥62,480	NA E32Aフラットポート 20810 ¥75,680 ▲		
Sony SEL55F18Z AE Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA				NA E55Aフラットポート 20716 ¥82,280 ▲		
Sony SEL90M28G FE 90mm F2.8 Macro G OSS	NA-SE90-F 20768 ¥40,480			NA E105Aマクロポート 20776 ¥87,780 ▲	NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥98,780 NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-2 20992 ¥184,800 NA マクロワイドコンバージョンレンズEMWLセット3 21230 ##### * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要	最大倍率 : 2.2x ワーキングディスタンス : 45-93mm 最大倍率 : 3.4X ワーキングディスタンス : 22-36mm レンズ単体画角 : 24° EMWL使用時画角 : 60°/100°/130°/160°
Sigma 105mm F2.8 DG DN Macro Art	NA-SGE105-F 21266 ¥43,780			NA E110Aマクロポート 20769 ¥87,780 ▲	NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥98,780 NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-2 20992 ¥184,800	最大倍率 : 2.3x ワーキングディスタンス : 49-80mm 最大倍率 : 3.6X ワーキングディスタンス : 26-35mm
		NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780 NA エクステンションリング20II 21470 ¥69,080	NA マクロポート N60G 20219 ¥91,080		
Laowa 24mm F14 2X Macro Probe	NA-Laowa24mmF14MPギア セット-N120 21133 ¥104,280	NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング70MFII 20752 ¥102,080 NA エクステンションリング70IIC 21478 ¥105,380 NA フォーカスノブIII 21483 ¥25,080	NA Laowa24mmF14MPポート-120 21132 ¥140,800		
Sony SEL2470Z Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS	NA-SE2470AMF-Z 20836 ¥39,380 NA-SE2470AMF-Z 20836 ¥39,380 NA-SE2470AMF-F 20837 ¥53,680	NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング30 20225 ¥66,880 NA エクステンションリング30IIC 21472 ¥91,080	NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,408,000 NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	レンズ単体画角 : 84-34° WACP-2使用時画角 : 98-72° 使用可能ズーム範囲 : 24-35mm	
Sony SEL2470GM FE 24-70mm F2.8 GM	NA-SFE2470GMA-Z 20885 ¥39,380 NA-SFE2470GMA-Z 20885 ¥39,380 NA-SFE2470GMA-F 20884 ¥39,380	NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング30 20225 ¥66,880 NA エクステンションリング30IIC 21472 ¥91,080 NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480 NA エクステンションリング60II 21477 ¥75,680	NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,408,000 NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	レンズ単体画角 : 84-34° WACP-2使用時画角 : 98-72° 使用可能ズーム範囲 : 24-35mm	
Sony SEL2470GM2 FE 24-70mm F2.8 GM II	NA-SFE2470II-Z 21428 ¥41,580	NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング50 20245 ¥71,280 NA エクステンションリング50IIC 21475 ¥98,780 NA エクステンションリング55 20556 ¥72,380 NA エクステンションリング55II 21476 ¥75,680	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800 NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800 NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥437,800 * NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800		

Sony SEL28F20 FE 28mm F2	NA-SFE28A-F 20835 ¥39,380		NA E32Aフラットポート 20810 ¥75,680 ▲	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800	レンズ単体画角 : 75° WWL-1使用時画角 : 130°	
				NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥250,800	レンズ単体画角 : 75° WWL-1B使用時画角 : 130°	
			NA エクステンションリングA30 20816 ¥62,480	NA コンパクトワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21444 ¥547,800	レンズ単体画角 : 75° WACP-C使用時画角 : 130°	
Sony SEL2860 FE 28-60mm F4-5.6	NA-SFE2860-Z 21263 ¥42,680		NA エクステンションリングA30 20816 ¥62,480	NA 180Aガラスドームポート 20819 ¥217,800		
			NA エクステンションリングA30 20816 ¥62,480			
			NA エクステンションリングA30 20816 ¥62,480	NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥767,800 *	レンズ単体画角 : 75-40° WACP-1使用時画角 : 130-69°	
				NA コンパクトワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21444 ¥547,800	レンズ単体画角 : 75-40° WACP-C使用時画角 : 130-69°	
			NA A/120 マウントコンバーター35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング30 20225 ¥66,880	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800 *	レンズ単体画角 : 75-39° WACP-1使用時画角 : 130-68°
				NA エクステンションリング30IIK 21472 ¥91,080		
	NA-SFE2860-Z 21263 ¥42,680	NA A/120 マウントコンバーター35.5MFII 21155 ¥97,680	NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥767,800	レンズ単体画角 : 75-39° WACP-1使用時画角 : 130-68°		
	NA-SFE2860-WACP1-F 21303 ¥56,980					
	NA-SFE2860-Z 21263 ¥42,680		NA E45AフラットポートMF 21265 ¥85,580 ▲	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800	レンズ単体画角 : 75-40° WWL-1使用時画角 : 130-69°	
	NA-SFE2860-F 21264 ¥42,680			NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥250,800	レンズ単体画角 : 75-40° WWL-1B使用時画角 : 130-69°	
				* 「NA(ヨネネットM67アダプターII)」の取り付けが必要		
				NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥74,800	最大倍率 : 0.9× ワーキングディスタンス : 55-80mm	
				NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780	最大倍率 : 0.7× ワーキングディスタンス : 83-135mm	
Sony SEL2870 FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS	NA-SE2870A-Z 20642 ¥54,780		NA エクステンションリングA50 20818 ¥64,680	NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥767,800	レンズ単体画角 : 75-34° WACP-1使用時画角 : 130-59°	
				NA コンパクトワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21444 ¥547,800	レンズ単体画角 : 75-34° WACP-C使用時画角 : 130-59°	
				NA E2870A7IIフラットポート 20734 ¥76,780 ▲	NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054 ¥371,800	レンズ単体画角 : 39-34° WWL-C使用時画角 : 150-110°
					* 「NA(ヨネネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 使用可能ズーム範囲 : 60-70mm	
	NA-SE2870A-Z 20642 ¥54,780	NA A/120 マウントコンバーター35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780	NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥767,800	レンズ単体画角 : 75-34° WACP-1使用時画角 : 130-59°	
	NA-SE2870-F 21267 ¥59,180					
Sony SEL35F28Z Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA			NA E35Aワイドポート 20641 ¥65,780			
			NA E23A フラットポート 21087 ¥69,080 ▲	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800	レンズ単体画角 : 62° WWL-C使用時画角 : 109°	
				NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥250,800	レンズ単体画角 : 62° WWL-C使用時画角 : 109°	
				* 「NA(ヨネネットM67アダプターII)」の取り付けが必要		
Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art	NA-SSF2470-Z 21312 ¥59,180	NA A/120 マウントコンバーター35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング55 20556 ¥72,380	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800		
			NA エクステンションリング55II 21476 ¥75,680	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800		
				NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800 *		
			NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780	NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,408,000 *	レンズ単体画角 : 84-64° WACP-2使用時画角 : 98-74° 使用可能ズーム範囲 : 24-34mm	
			NA エクステンションリング20II 21470 ¥69,080			



レンズ単体画角 : 73°
WACP-1使用時画角 : 127°
使用可能ズーム範囲 : 29mm

レンズ単体画角 : 75-52°
WACP-1使用時画角 : 130-90°
使用可能ズーム範囲 : 24-45mm

レンズ単体画角 : 114°
WACP-2使用時画角 : 140°

レンズ単体画角 : 107-63°
WACP-2使用時画角 : 128-77°

レンズ単体画角 : 107-63°
WACP-2使用時画角 : 128-77°

			NA エクステンションリング10II 21469 ¥31,680	NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,408,000 * WACP-2 シリアルナンバー:A526311以降で使用可能	レンズ単体画角 : 107-63° WACP-2使用時画角 : 128-77°
			NA エクステンションリング50 20245 ¥71,280	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	
			NA エクステンションリング50IHK 21475 ¥98,780		
			NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480	NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800 *	
			NA エクステンションリング60II 21477 ¥75,680		
Sony SELP1635G FE PZ 16-35mm F4 G	NA-SFE1635-Z 21417 ¥39,380		NA エクステンションリングA50 20818 ¥64,680	NA 180Aガラスドームポート 20819 ¥217,800	
		NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング25 21013 ¥65,780	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800	
			NA エクステンションリング25II 21471 ¥69,080	NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800	
			NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	
			NA エクステンションリング20II 21470 ¥69,080		
			NA エクステンションリング35 21014 ¥70,180	NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥437,800 *	
			NA エクステンションリング35IHK 21473 ¥93,280		
			NA エクステンションリング10 20284 ¥29,480	NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,408,000 * WACP-1 シリアルナンバー:SN:A502435以降で使用可能	レンズ単体画角 : 75-63° WACP-1使用時画角 : 130-109° 使用可能ズーム範囲 : 28-35mm
			NA エクステンションリング10II 21469 ¥31,680	NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥767,800 * WACP-1 シリアルナンバー:SN:A502435以降で使用可能	レンズ単体画角 : 75-63° WACP-1使用時画角 : 130-109° 使用可能ズーム範囲 : 28-35mm
Sony FE 24mm F2.8 G				NA E23A フラットポート 21087 ¥69,080	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166 ¥184,800 * 「NA(ヨネネットM67アダプターII)」の取り付けが必要
Sony FE 24mm F1.4 GM		NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800	レンズ単体画角 : 84° WWL-C使用時画角 : 130°
			NA エクステンションリング40IHK 21474 ¥98,780	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800 *	
				NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,408,000	レンズ単体画角 : 84° WACP-2使用時画角 : 98°
Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS	NA-SFE28135-Z 21310 ¥59,180 NA-SFE28135-F 21311 ¥59,180	NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング90 20668 ¥85,580	NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800	
			NA エクステンションリング90II 21480 ¥88,880		
Sigma 14-24mm F2.8 DG DN	NA-SLE1424-Z 21194 ¥43,780	NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング25 21013 ¥65,780	NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,408,000	レンズ単体画角 : 94-84° WACP-2使用時画角 : 115-98° 使用可能ズーム範囲 : 20-24mm
			NA エクステンションリング25II 21471 ¥69,080		
			NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	
			NA エクステンションリング40IHK 21474 ¥98,780	NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800	
			NA エクステンションリング50 20245 ¥71,280	NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥437,800 *	
			NA エクステンションリング50IHK 21475 ¥98,780		
			NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800	

NIKON

			NA エクステンションリング60II 21477 ¥75,680	
	NA-SLE1424-Z 21194 ¥43,780 NA-SLE1424-F 21195 ¥43,780	NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング50MF 21147 ¥96,580 NA エクステンションリング50IIK 21475 ¥98,780 NA フォーカスノブII 21482 ¥19,580	NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800
Sigma 24mm F3.5 DG DN				NA E23A フラットポート 21087 ¥69,080 ▲ NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166 ¥184,800 * 『NA/ヨネットM67アダプターII』の取り付けが必要
			NA エクステンションリングA50 20818 ¥64,680	NA 180Aガラスドームポート 20819 ¥217,800 *
		NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800
			NA エクステンションリング20II 21470 ¥69,080	
Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD	NA-STE1728-Z 21207 ¥39,380 NA-STE1728-Z 21207 ¥39,380 NA-STE1728-F 21208 ¥42,680	NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680		NA ワイドアングルコンバージョンポート-2 X0.57 21203 ¥1,408,000 レンズ単体画角 : 104-75° WACP-2使用時画角 : 123-89°
			NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800
			NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥98,780	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800 *
				NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800
Zeiss Batis 2.8/18		NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800
			NA エクステンションリング20II 21470 ¥69,080	
Sony SEL28F20 + SEL075UWC FE 28mm F2 + FE Ultra wide adaptor		NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング30 20225 ¥66,880	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800
			NA エクステンションリング30IIK 21472 ¥91,080	
Sony SEL28F20 + SEL057FEC FE 28mm F2 + FE Fisheye adaptor		NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	NA エクステンションリング30 20225 ¥66,880	NA 140ガラスドームポートR 21003 ¥195,800
			NA エクステンションリング30IIK 21472 ¥91,080	

NIKONOS

UW Nikkor 15mm F2.8		NA ニコノスレンズアダプターA7II 20735 ¥95,480
UW Nikkor 20mm F2.8		
W Nikkor 80mm F4		
Sea & Sea 12mm F3.5 Fisheye for Nikonos		

**CANON
EF-MOUNT**

Sigma 15mm F2.8 EX DG Diagonal Fisheye + Metabones EF-E Smart Adapter III	NA-SC15-F 20691 ¥42,680	NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680		NA 140ガラスドームポートR 21003 ¥195,800
Canon EF mount Lenses w/ Metabones EF-E Smart Adapter III/IV/V		NA A/120 マウントコンバーター-35.5MFII 21155 ¥97,680	-N120 PORT SYSTEM FOR CANON EF SYSTEMをご参照ください	

▲ 『NA67フリップレンズアダプター-M67』または『NA/ヨネットM67アダプター-II』取付可能
▲ 『NA67フリップレンズアダプター-M77』または『NA/ヨネットM77アダプター-II』取付可能
★ 最もレンズと相性の良いドームポート