

N120 PORT SYSTEM FOR CANON SYSTEM

販売終了
受注生産

	LENS	GEAR	PORT BASE	EXTENSION RING	LENS / PORT	Conversion Lens	Conversion Lens 効果
MACRO APS-C	Canon EF-S 60mm F2.8 Macro USM ★	NA-C60-F 20274 ¥39,380	NA コンパクトポートベース 20212 ¥54,780		NA マクロポート41 20330 ¥85,580 ▲	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780	最大倍率 : 1.6XX ワーキングディスタンス : 38-120mm
						NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥98,780	最大倍率 : 1.6X ワーキングディスタンス : 28-94mm
						NA マクロワイドコンバージョンレンズEMWLセット2 21231 ¥1,188,000	レンズ単体画角 : 24.5° EMWL使用時画角 : 60°/100°/130°/160° * 「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
MACRO FULL FRAME	Laowa 24mm F14 2X Macro Probe	NA-Laowa24mmF14MPギア セット-N120 21133 ¥104,280		NA エクステンションリング70MFII 20752 ¥102,080	NA Laowa24mmF14MPポート-120 21132 ¥140,800		
				NA エクステンションリング70IIK 21478 ¥105,380			
				NA フォーカスノブIII 21483 ¥25,080			
	Canon EF 40mm F2.8 STM *APS-Cで使用				NA マクロポート12 21106 ¥85,580 ▲	NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054 ¥371,800	レンズ単体画角 : 37° WWL-C使用時画角 : 135° * 「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
	Canon MP-E 65mm F2.8 1-5x	NA-C65-F 20579 ¥140,800	NA コンパクトポートベース 20212 ¥54,780	NA コンパクトポートエクステンション50 20218 ¥39,380	NA コンパクトポート50M67 20571 ¥60,280	倍率 : 3xの場合	
				NA コンパクトポートエクステンション50 20218 ¥39,380	NA コンパクトポート50M67 20571 ¥60,280	倍率 : 4xの場合	
				NA コンパクトポートエクステンション30 20216 ¥32,780			
				NA コンパクトポートエクステンション50 20218 ¥39,380	NA コンパクトポート50M67 20571 ¥60,280	倍率 : 5xの場合	
				NA コンパクトポートエクステンション30 20216 ¥32,780			
				NA コンパクトポートエクステンション30 20216 ¥32,780			
	Canon EF 100mm f2.8 Macro USM	NA-C100-F 20275 ¥39,380			NA マクロポート N105VR 20220 ¥104,280 ▲	NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥98,780	最大倍率 : 2.6X ワーキングディスタンス : 53-93mm
					NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-2 20992 ¥184,800	最大倍率 : 4.3X ワーキングディスタンス : 28-38mm	
					NA マクロワイドコンバージョンレンズEMWLセット1 21232 ¥1,188,000	レンズ単体画角 : 24° EMWL使用時画角 : 60°/100°/130°/160° * 「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要	
	Canon EF 100mm F2.8L Macro IS USM	NA-C100IS-F 20276 ¥39,380			NA マクロポートC100IS 20295 ¥107,800 ▲	NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥98,780	最大倍率 : 2.2X ワーキングディスタンス : 45-89mm
						NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-2 20992 ¥184,800	最大倍率 : 3.6X ワーキングディスタンス : 22-36mm
						NA マクロワイドコンバージョンレンズEMWLセット2 21231 ¥1,188,000	レンズ単体画角 : 23.4° EMWL使用時画角 : 60°/100°/130°/160° * 「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
	Canon EF 180mm F3.5L Macro USM			NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480	NA マクロポートC100IS 20295 ¥107,800 ▲	NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥98,780	最大倍率 : 3.6X ワーキングディスタンス : 63-92mm
				NA エクステンションリング60II 21477 ¥75,680			

Sigma 50mm F2.8 EX DG Macro	NA コンパクトポートベース 20212 ¥54,780	NA コンパクトポートエクステンション20 20215 ¥32,780	NA コンパクトポート15M67 20569 ¥54,780 ▲
Sigma 70mm F2.8 EX DG Macro	NA コンパクトポートベース 20212 ¥54,780	NA コンパクトポートエクステンション50 20218 ¥39,380	NA コンパクトポート30M67 20570 ¥54,780 ▲
		NA コンパクトポートエクステンション30 20216 ¥32,780	NA コンパクトポート50M67 20571 ¥60,280 ▲
Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro	NA-SC105-F 20899 ¥42,680	NA エクステンションリング30 20225 ¥66,880	NA マクロポート N60G 20219 ¥91,080 ▲
		NA エクステンションリング30IIK 21472 ¥91,080	

NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥98,780	最大倍率 : 2.6X ワーキングディスタンス : 50-90mm
NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-2 20992 ¥184,800	最大倍率 : 3.3X ワーキングディスタンス : 31-38mm
NA マクロワイドコンバージョンレンズEMWLセット2 21231 ¥1,188,000	レンズ単体画角 : 24° EMWL使用時画角 : 60°/100°/130°/160°

* 「NA/バヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要

Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM	NA-C1855ISSTM-Z 20688 ¥42,680	NA コンパクトポートベース 20212 ¥54,780	NA コンパクトポート15M67 20569 ¥54,780 ▲
		NA エクステンションリング30 20225 ¥66,880	NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥767,800
		NA エクステンションリング30IIK 21472 ¥91,080	
	NA 120/A ダウンコンバーター25 21451 ¥54,780		NA コンパクトワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21444 ¥547,800


レンズ単体画角 : 75-27.5°
WACP-1使用時画角 : 130-46°

レンズ単体画角 : 75-27.5°
WACP-C使用時画角 : 130-46°

Canon EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS	NA-C18135IS-Z 20277 ¥39,380	NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800
		NA エクステンションリング60II 21477 ¥75,680	
		NA エクステンションリング50 20245 ¥71,280	ATNA 200ガラスドームポート OPD-F200-NA 20572 ¥173,800
		NA エクステンションリング50IIK 21475 ¥98,780	ATNA 170ガラスドームポート OPD-F170-NA 20548 ¥115,500

Sigma 17-70mm F2.8-4.5 DC Macro	NA-SC1770-Z 20300 ¥39,380	NA エクステンションリング50 20245 ¥71,280	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800
		NA エクステンションリング50IIK 21475 ¥98,780	ATNA 170ガラスドームポート OPD-F170-NA 20548 ¥115,500
		NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180	ATNA 200ガラスドームポート OPD-F200-NA 20572 ¥173,800
		NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥98,780	

Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM ★	NA-SC17700S-Z 20301 ¥39,380	NA エクステンションリング50 20245 ¥71,280	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800
		NA エクステンションリング50IIK 21475 ¥98,780	
		NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180	ATNA 200ガラスドームポート OPD-F200-NA 20572 ¥173,800
		NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥98,780	
		NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480	ATNA 170ガラスドームポート OPD-F170-NA 20548 ¥115,500
		NA エクステンションリング60II 21477 ¥75,680	




レンズ単体画角 : 76.5-44°
WACP-1使用時画角 : 132-76°

レンズ単体画角 : 76.5-44°
WACP-1使用時画角 : 132-76°

レンズ単体画角 : 76.5-44°
WACP-C使用時画角 : 132-76°

Canon EF 24-70mm F4L IS USM	NA-C24704-Z 20634 ¥42,680	NA エクステンションリング60II 21477 ¥75,680	ATNA 170ガラスドームポート OPD-F170-NA 20548 ¥115,500	
		NA エクステンションリング70 20227 ¥75,680	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800	
		NA エクステンションリング70IIK 21478 ¥105,380		
		NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480	ATNA 200ガラスドームポート OPD-F200-NA 20572 ¥173,800	
		NA エクステンションリング60II 21477 ¥75,680	ATNA 170ガラスドームポート OPD-F170-NA 20548 ¥115,500	
Canon EF 24-105mm F4L IS USM	NA-C24105-Z 20635 ¥42,680	NA エクステンションリング70 20227 ¥75,680	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800	
		NA エクステンションリング70IIK 21478 ¥105,380		
Canon EF 24-105mm F4L IS II USM	NA-C24105II-Z 21109 ¥40,480	NA エクステンションリング70 20227 ¥75,680	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800	
		NA エクステンションリング70IIK 21478 ¥105,380	NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800	
			NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800 *	
		NA エクステンションリング90 20668 ¥85,580	NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥437,800	
		NA エクステンションリング90II 21480 ¥88,880		
Canon EF 28mm F1.8 USM			NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥767,800	レンズ単体画角 : 75° WACP-1使用時画角 : 130°
Canon EF 28mm F2.8 IS USM			NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥767,800	レンズ単体画角 : 75° WACP-1使用時画角 : 130°
Canon EF 28-70mm F3.5-4.5 II	NA-C2870F3.SII-Z 20997 ¥42,680	NA エクステンションリング25 21013 ¥65,780	NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥767,800	レンズ単体画角 : 72-34° WACP-1使用時画角 : 130-59°
		NA エクステンションリング25II 21471 ¥69,080		
	NA 120/A ダウンコンバーター-25 21451 ¥54,780		NA コンパクトワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21444 ¥547,800	レンズ単体画角 : 72-34° WACP-C使用時画角 : 130-59°
	NA-C2870F3.SII-Z 20997 ¥42,680	NA エクステンションリング30MF 20631 ¥88,880	NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥767,800	レンズ単体画角 : 72-34° WACP-1使用時画角 : 130-59°
	NA-C2870F3.SII-F 21145 ¥43,780	NA エクステンションリング30IIK 21472 ¥91,080	*ズームは 30mmから使用可能	
		NA フォーカスノブI 21481 ¥19,580		
Canon EF 28-80mm F3.5-5.6 II	NA-C2880F3.SII-Z 20998 ¥42,680	NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780	NA マクロポート-45 21095 ¥85,580 ▲	NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054 ¥371,800 * [NA/バヨネットM67アダプター-II] の取り付けが必要
		NA エクステンションリング20II 21470 ¥69,080		レンズ単体画角 : 36-30° WWL-C使用時画角 : 135-113° 使用可能ズーム範囲 : 66-80mm
		NA エクステンションリング30 20225 ¥66,880	NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥767,800	レンズ単体画角 : 75-30° WACP-1使用時画角 : 130-54°
		NA エクステンションリング30IIK 21472 ¥91,080		
	NA 120/A ダウンコンバーター-25 21451 ¥54,780		NA コンパクトワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21444 ¥547,800	レンズ単体画角 : 75-30° WACP-C使用時画角 : 130-54°

* 28mm時、ワーキングディスタンス10cm以下で僅かなケラレが生じます



		NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥98,780	ATNA 200ガラスドームポート OPD-F200-NA 20572 ¥173,800
			ATNA 170ガラスドームポート OPD-F170-NA 20548 ¥115,500
Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM	NA-SC1020-Z 20302 ¥39,380	NA エクステンションリング50 20245 ¥71,280	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800
		NA エクステンションリング50IIK 21475 ¥98,780	NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥437,800 *
			NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800
		NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800
		NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥98,780	
Tokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX AF 11-20mm F2.8	NA-CT1120-Z 21246 ¥43,780	NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780	NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,408,000
		NA エクステンションリング20II 21470 ¥69,080	
		NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800
		NA エクステンションリング60II 21477 ¥75,680	NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥437,800 *
			NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800
			NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800
Tokina AT-X 116 PRO DX AF 11-16mm F2.8	NA-TC1116-Z 20283 ¥37,180	NA エクステンションリング10 20284 ¥29,480	NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,408,000
		NA エクステンションリング10II 21469 ¥31,680	NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,408,000
		NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800
		NA エクステンションリング60II 21477 ¥75,680	NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥437,800 *
			NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800
			NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800
		NA エクステンションリング50 20245 ¥71,280	ATNA 200ガラスドームポート OPD-F200-NA 20572 ¥173,800
		NA エクステンションリング50IIK 21475 ¥98,780	ATNA 170ガラスドームポート OPD-F170-NA 20548 ¥115,500
Tokina AT-X 124 AF PRO DX AF 12-24mm F4	NA-TC1224-Z 20298 ¥39,380	NA エクステンションリング50 20245 ¥71,280	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800
		NA エクステンションリング50IIK 21475 ¥98,780	
		NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480	NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥437,800
		NA エクステンションリング60II 21477 ¥75,680	NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800

レンズ単体画角 : 104-72°
WACP-2使用時画角 : 118-78°

レンズ単体画角 : 110-81°
WACP-2使用時画角 : 133-92°

レンズ単体画角 : 110-81°
WACP-2使用時画角 : 133-92°

Canon EF 11-24mm
F4L USM

NA-C1124-Z
20750 ¥42,680

NA エクステンションリング40
20244 ¥70,180

NA エクステンションリング40IIK
21474 ¥98,780

NA エクステンションリング50
20245 ¥71,280
※シリアルナンバーA21319J以降に適合

NA エクステンションリング50IIK
21475 ¥98,780

NA エクステンションリング70
20227 ¥75,680
※シリアルナンバーA201966以降に適合

NA エクステンションリング70IIK
21478 ¥105,380

NA-C1124-Z
20750 ¥42,680

NA-C1124-F
20751 ¥42,680

NA エクステンションリング70MFII
20752 ¥102,080

NA エクステンションリング70IIK
21478 ¥105,380

NA フォーカスノブIII
21483 ¥25,080

NA 180ガラスドームポート
20683 ¥217,800

ATNA 200ガラスドームポート OPD-F200-NA
20572 ¥173,800

ATNA 170ガラスドームポート OPD-F170-NA
20548 ¥115,500

NA 250ガラスワイドポートII
20892 ¥437,800 *

NA 230ガラスドームポートII
20749 ¥360,800

NA 230ガラスドームポートII
20749 ¥360,800

Canon EF 16-35mm
F2.8L II USM

NA-C1635 II-Z
20280 ¥39,380

NA エクステンションリング30
20225 ¥66,880

NA エクステンションリング30IIK
21472 ¥91,080

NA エクステンションリング70
20227 ¥75,680

NA エクステンションリング70IIK
21478 ¥105,380

NA エクステンションリング80
20667 ¥80,080

NA エクステンションリング80II
21479 ¥83,380

NA エクステンションリング60
20226 ¥73,480

NA エクステンションリング60II
21477 ¥75,680

NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57
21203 ¥1,408,000

NA 200ドームポート
20222 ¥118,800

NA 180ガラスドームポート
20683 ¥217,800

NA 230ガラスドームポートII
20749 ¥360,800

NA 250ガラスワイドポートII
20892 ¥437,800 *

ATNA 200ガラスドームポート OPD-F200-NA
20572 ¥173,800

ATNA 170ガラスドームポート OPD-F170-NA
20548 ¥115,500

レンズ単体画角 : 107-63°
WACP-2使用時画角 : 128-72°

NA-C1635 II-Z
20280 ¥39,380

NA-C1635II-F
20630 ¥54,780

NA エクステンションリング30MF
20631 ¥88,880

NA エクステンションリング30IIK
21472 ¥91,080

NA フォーカスノブI
21481 ¥19,580

NA エクステンションリング70MFII
20752 ¥102,080


NA エクステンションリング70IIK
21478 ¥105,380

NA フォーカスノブIII
21483 ¥25,080

NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57
21203 ¥1,408,000

NA 200ドームポート
20222 ¥118,800

レンズ単体画角 : 107-63°
WACP-2使用時画角 : 128-72°




レンズ単体画角 : 107-63°
WACP-2使用時画角 : 128-72°

APS-C
レンズ単体画角 : 80-43°
WACP-1使用時画角 : 138-74°
フルサイズ
レンズ単体画角 : 75-63°
WACP-1使用時画角 : 130-109°
使用可能ズーム範囲 : 28-35mm

レンズ単体画角 : 107-63°
WACP-2使用時画角 : 128-72°

レンズ単体画角 : 108-63°
WACP-2使用時画角 : 128-72°


レンズ単体画角 : 80-43°
WACP-1使用時画角 : 138-74°



レンズ単体画角 : 108-63°
WACP-2使用時画角 : 128-72°

APS-C
レンズ単体画角 : 77-37°
WACP-1使用時画角 : 133-74°

フルサイズ
レンズ単体画角 : 75-57.5°
WACP-1使用時画角 : 130-100°



Canon EF 8-15mm F4L Fisheye USM	NA-C815-Z 20431 ¥40,480	NA エクステンションリング30 20225 ¥66,880	ATNA 170ガラスドームポート OPD-F170-NA 20548 ¥115,500	
		NA エクステンションリング30IIK 21472 ¥91,080	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800 *	
	NA-C815-Z 20431 ¥40,480 NA-C815-F 20629 ¥54,780	NA エクステンションリング30MF 20631 ¥88,880	NA 200ドームポート 20222 ¥118,800 *	
		NA エクステンションリング30IIK 21472 ¥91,080 NA フォーカスノブI 21481 ¥19,580	ATNA 200ガラスドームポート OPD-F200-NA 20572 ¥173,800 *	
	Canon EF 8-15mm F4L Fisheye USM with Kenko 1.4x Teleplus Pro 300 DGX	NA-C815-Z+1.4 20557 ¥40,480	NA エクステンションリング50 20245 ¥71,280	ATNA 170ガラスドームポート OPD-F170-NA 20548 ¥115,500 *
			NA エクステンションリング50IIK 21475 ¥98,780	ATNA 200ガラスドームポート OPD-F200-NA 20572 ¥173,800 *
		NA 200ドームポート 20222 ¥118,800	NA 140ガラスドームポートR 21003 ¥195,800 *	
		NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800	ATNA 200ガラスドームポート OPD-F200-NA 20572 ¥173,800 *	
	Canon EF 15mm F2.8 Fisheye			ATNA 170ガラスドームポート OPD-F170-NA 20548 ¥115,500
				NA 200ドームポート 20222 ¥118,800
			NA 140ガラスドームポートR 21003 ¥195,800	
Sigma 15mm F2.8 EX DG Diagonal Fisheye	NA-SC15-F 20691 ¥42,680		NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥360,800	
			NA 140ガラスドームポートR 21003 ¥195,800 *	
			ATNA 200ガラスドームポート OPD-F200-NA 20572 ¥173,800	
		ATNA 170ガラスドームポート OPD-F170-NA 20548 ¥115,500		

▲ 『NA67フリップレンズアダプター-M67』または『NA バヨネット-M67アダプター-II』 取付可能
 * フルサイズ撮影時はフードを取り外してください
 ★ 最もレンズと相性の良いドームポート