

	<table border="1"> <tr> <td>NA-O1245-Z 21249</td> <td>¥32,780</td> <td>NA E/120マウントコンバーター47MF 20707</td> <td>¥113,080</td> <td>NA 180ガラスドームポート 20683</td> <td>¥217,800</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA-O1245-F 21250</td> <td>¥39,380</td> <td colspan="2">※NA EMX1のみシリアルナンバーA297189以降に適合</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	NA-O1245-Z 21249	¥32,780	NA E/120マウントコンバーター47MF 20707	¥113,080	NA 180ガラスドームポート 20683	¥217,800			NA-O1245-F 21250	¥39,380	※NA EMX1のみシリアルナンバーA297189以降に適合																																																													
NA-O1245-Z 21249	¥32,780	NA E/120マウントコンバーター47MF 20707	¥113,080	NA 180ガラスドームポート 20683	¥217,800																																																																				
NA-O1245-F 21250	¥39,380	※NA EMX1のみシリアルナンバーA297189以降に適合																																																																							
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ	<table border="1"> <tr> <td>NA-O1250P-Z 20483</td> <td>¥119,680</td> <td>NA E01250フラットポート 20482</td> <td>¥96,580</td> <td>NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733</td> <td>¥74,800</td> <td>最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 40-70mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886</td> <td>¥65,780</td> <td>最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 70-120mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054</td> <td>¥371,800</td> <td>レンズ単体画角 : 39-34° MWL-1使用時画角 : 150-71° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 使用可能ズーム範囲 : 30-50mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166</td> <td>¥184,800</td> <td>レンズ単体画角 : 72-24° WWL-C使用時画角 : 110-37° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 使用可能ズーム範囲 : 14-50mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NA-O1250PG-Z 20988</td> <td>¥119,680</td> <td>NA E01250フラットポート 20482</td> <td>¥96,580</td> <td>NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733</td> <td>最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 40-70mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886</td> <td>最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 70-120mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054</td> <td>レンズ単体画角 : 39-34° MWL-1使用時画角 : 150-71° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 使用可能ズーム範囲 : 30-50mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166</td> <td>レンズ単体画角 : 72-24° WWL-C使用時画角 : 110-37° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 使用可能ズーム範囲 : 14-50mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA E130ワイドポート 20411</td> <td>¥98,780</td> <td colspan="2">* カメラ側で「水中ワイドモード(12mm)」または「水中マクロモード(50mm)」に設定時のみ使用可能 (ズーム操作はできません)</td> </tr> </table>	NA-O1250P-Z 20483	¥119,680	NA E01250フラットポート 20482	¥96,580	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733	¥74,800	最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 40-70mm					NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886	¥65,780	最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 70-120mm					NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054	¥371,800	レンズ単体画角 : 39-34° MWL-1使用時画角 : 150-71° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 使用可能ズーム範囲 : 30-50mm					NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166	¥184,800	レンズ単体画角 : 72-24° WWL-C使用時画角 : 110-37° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 使用可能ズーム範囲 : 14-50mm			NA-O1250PG-Z 20988	¥119,680	NA E01250フラットポート 20482	¥96,580	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733	最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 40-70mm							NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886	最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 70-120mm							NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054	レンズ単体画角 : 39-34° MWL-1使用時画角 : 150-71° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 使用可能ズーム範囲 : 30-50mm							NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166	レンズ単体画角 : 72-24° WWL-C使用時画角 : 110-37° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 使用可能ズーム範囲 : 14-50mm					NA E130ワイドポート 20411	¥98,780	* カメラ側で「水中ワイドモード(12mm)」または「水中マクロモード(50mm)」に設定時のみ使用可能 (ズーム操作はできません)					
NA-O1250P-Z 20483	¥119,680	NA E01250フラットポート 20482	¥96,580	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733	¥74,800	最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 40-70mm																																																																			
				NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886	¥65,780	最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 70-120mm																																																																			
				NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054	¥371,800	レンズ単体画角 : 39-34° MWL-1使用時画角 : 150-71° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 使用可能ズーム範囲 : 30-50mm																																																																			
				NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166	¥184,800	レンズ単体画角 : 72-24° WWL-C使用時画角 : 110-37° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 使用可能ズーム範囲 : 14-50mm																																																																			
		NA-O1250PG-Z 20988	¥119,680	NA E01250フラットポート 20482	¥96,580	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733	最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 40-70mm																																																																		
						NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886	最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 70-120mm																																																																		
						NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054	レンズ単体画角 : 39-34° MWL-1使用時画角 : 150-71° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 使用可能ズーム範囲 : 30-50mm																																																																		
						NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166	レンズ単体画角 : 72-24° WWL-C使用時画角 : 110-37° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 使用可能ズーム範囲 : 14-50mm																																																																		
				NA E130ワイドポート 20411	¥98,780	* カメラ側で「水中ワイドモード(12mm)」または「水中マクロモード(50mm)」に設定時のみ使用可能 (ズーム操作はできません)																																																																			
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R	<table border="1"> <tr> <td>NA-O1442-Z 20413</td> <td>¥32,780</td> <td>NA E56フラットポート 20407</td> <td>¥71,280</td> <td>NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733</td> <td>¥74,800</td> <td>最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 41-76mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886</td> <td>¥65,780</td> <td>最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 63-130mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803</td> <td>¥239,800</td> <td>レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50°</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270</td> <td>¥250,800</td> <td>レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NA-O1442-Z 20413</td> <td>¥32,780</td> <td>NA E130ワイドポート 20411</td> <td>¥98,780</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NA-O1442-F 21114</td> <td>¥37,180</td> <td>NA E56マクロポートMF 21115</td> <td>¥86,680</td> <td>NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803</td> <td>レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50° 使用可能ズーム範囲 : 16-42mm (NA BMPPCCIIの場合)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270</td> <td>レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 (NA BMPPCCIIの場合)</td> </tr> </table>	NA-O1442-Z 20413	¥32,780	NA E56フラットポート 20407	¥71,280	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733	¥74,800	最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 41-76mm					NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886	¥65,780	最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 63-130mm					NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803	¥239,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50°					NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270	¥250,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要			NA-O1442-Z 20413	¥32,780	NA E130ワイドポート 20411	¥98,780					NA-O1442-F 21114	¥37,180	NA E56マクロポートMF 21115	¥86,680	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50° 使用可能ズーム範囲 : 16-42mm (NA BMPPCCIIの場合)							NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 (NA BMPPCCIIの場合)																				
NA-O1442-Z 20413	¥32,780	NA E56フラットポート 20407	¥71,280	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733	¥74,800	最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 41-76mm																																																																			
				NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886	¥65,780	最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 63-130mm																																																																			
				NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803	¥239,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50°																																																																			
				NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270	¥250,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要																																																																			
		NA-O1442-Z 20413	¥32,780	NA E130ワイドポート 20411	¥98,780																																																																				
		NA-O1442-F 21114	¥37,180	NA E56マクロポートMF 21115	¥86,680	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50° 使用可能ズーム範囲 : 16-42mm (NA BMPPCCIIの場合)																																																																		
						NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 (NA BMPPCCIIの場合)																																																																		
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ	<table border="1"> <tr> <td>NA-O1442EZ-Z 20694</td> <td>¥32,780</td> <td>NA E29フラットポート 20809</td> <td>¥63,580</td> <td>NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733</td> <td>¥74,800</td> <td>最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 41-76mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886</td> <td>¥65,780</td> <td>最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 63-130mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803</td> <td>¥239,800</td> <td>レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50°</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270</td> <td>¥250,800</td> <td>レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要</td> </tr> </table>	NA-O1442EZ-Z 20694	¥32,780	NA E29フラットポート 20809	¥63,580	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733	¥74,800	最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 41-76mm					NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886	¥65,780	最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 63-130mm					NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803	¥239,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50°					NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270	¥250,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要																																												
NA-O1442EZ-Z 20694	¥32,780	NA E29フラットポート 20809	¥63,580	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733	¥74,800	最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 41-76mm																																																																			
				NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886	¥65,780	最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 63-130mm																																																																			
				NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803	¥239,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50°																																																																			
				NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270	¥250,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要																																																																			
Panasonic LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.	<table border="1"> <tr> <td>NA-P1232-Z 20695</td> <td>¥32,780</td> <td>NA エクステンションリングE20 20505</td> <td>¥42,680</td> <td>NA E90ワイドポート 20409</td> <td>¥78,980</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA E29フラットポート 20809</td> <td>¥63,580</td> <td>NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803</td> <td>レンズ単体画角 : 75-37° WWL-1使用時画角 : 130-64° 使用可能ズーム範囲 : 13-32mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270</td> <td>レンズ単体画角 : 75-37° WWL-1B使用時画角 : 130-64° 使用可能ズーム範囲 : 13-32mm * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166</td> <td>レンズ単体画角 : 84-37° WWL-C使用時画角 : 130-57° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要</td> </tr> </table>	NA-P1232-Z 20695	¥32,780	NA エクステンションリングE20 20505	¥42,680	NA E90ワイドポート 20409	¥78,980						NA E29フラットポート 20809	¥63,580	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803	レンズ単体画角 : 75-37° WWL-1使用時画角 : 130-64° 使用可能ズーム範囲 : 13-32mm							NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270	レンズ単体画角 : 75-37° WWL-1B使用時画角 : 130-64° 使用可能ズーム範囲 : 13-32mm * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要							NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166	レンズ単体画角 : 84-37° WWL-C使用時画角 : 130-57° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要																																									
NA-P1232-Z 20695	¥32,780	NA エクステンションリングE20 20505	¥42,680	NA E90ワイドポート 20409	¥78,980																																																																				
				NA E29フラットポート 20809	¥63,580	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803	レンズ単体画角 : 75-37° WWL-1使用時画角 : 130-64° 使用可能ズーム範囲 : 13-32mm																																																																		
						NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270	レンズ単体画角 : 75-37° WWL-1B使用時画角 : 130-64° 使用可能ズーム範囲 : 13-32mm * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要																																																																		
						NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166	レンズ単体画角 : 84-37° WWL-C使用時画角 : 130-57° * 「NA(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要																																																																		

Panasonic LUMIX G X Vario 12-35mm F2.8 I/II ASPH. POWER O.I.S.	NA-P1235-Z 20558	¥33,880	NA E150ワイドポート 20410	¥104,280
			ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート 20722	¥195,580
			NA エクステンションリングE30 20506	¥43,780
			ZEN DP-170-N85オプティカルドームポート 21021	¥182,380
	NA E/120 マウントコンバーター-34.7MF 21158	¥78,980	NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050	¥767,800
	※NA EMX1には適合しません			

レンズ単体画角 : 75-52°
WACP-1使用時画角 : 130-90°
使用可能ズーム範囲 : 14-22mm

Panasonic LUMIX G X Vario 12-35mm F2.8 I/II ASPH. POWER O.I.S.	NA-P1235-Z 20558	¥33,880	NA E150ワイドポートMF 20639	¥151,800
	NA-P1235-F 20646	¥47,080	NA 180ガラスドームポート 20683	¥217,800
			NA E/120マウントコンバーター-47MF 20707	¥113,080
			NA エクステンションリング20 20224	¥65,780
			NA エクステンションリング20II 21470	¥69,080
	※NA EMX1のみシリアルナンバー-A297189以降に適合			
			NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050	¥767,800

レンズ単体画角 : 75-52°
WACP-1使用時画角 : 130-90°
使用可能ズーム範囲 : 14-30mm

Panasonic LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 ASPH. POWER O.I.S.	NA-PL1260-Z 20991	¥40,480	NA E180 ワイドポート 20536	¥118,800
	NA-PL1260-Z 20991	¥40,480	NA 180ガラスドームポート 20683	¥217,800
	NA-PL1260-F 21130	¥43,780		
			NA E/120マウントコンバーター-55MF 20701	¥113,080
	※NA EMX1のみシリアルナンバー-A393238以降に適合			

Panasonic LUMIX G 14mm / F2.5 ASPH.			NA E90ワイドポート 20409	¥78,980
			ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588	¥85,800
			NA N10M67フラットポート 20454	¥49,280

NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1
20803 ¥239,800 レンズ単体画角 : 75°
WWL-1使用時画角 : 130°
NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B
21270 ¥250,800 レンズ単体画角 : 75°
WWL-1B使用時画角 : 130°
* 「NA(コネクトM67アダプターII)」の取り付けが必要

Panasonic LUMIX G VARIO 14-42mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.	NA-P1442-Z 20414	¥33,880	NA E1855フラットポート 20339	¥60,280
			NA E130ワイドポート 20411	¥98,780

Panasonic LUMIX G VARIO 14-42mm F3.5-5.6 II ASPH. MEGA O.I.S.	NA-P1442II-Z 20781	¥32,780	NA E35フラットポート 20458	¥65,780
--	-----------------------	---------	------------------------	---------

NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1
20733 ¥74,800 最大倍率 : 0.7X
ワーキングディスタンス : 49-72mm
NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2
20886 ¥65,780 最大倍率 : 0.6X
ワーキングディスタンス : 77-122mm
NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1
20803 ¥239,800 レンズ単体画角 : 75-29°
WWL-1使用時画角 : 130-50°
NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B
21270 ¥250,800 レンズ単体画角 : 75-29°
WWL-1B使用時画角 : 130-50°
* 「NA(コネクトM67アダプターII)」の取り付けが必要

Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm F3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S.	NA-P1442X-PZ 20559	¥47,080	NA E29フラットポート 20809	¥63,580

NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1
20733 ¥74,800 最大倍率 : 0.7X
ワーキングディスタンス : 49-72mm
NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2
20886 ¥65,780 最大倍率 : 0.6X
ワーキングディスタンス : 77-122mm
NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1
20803 ¥239,800 レンズ単体画角 : 75-29°
WWL-1使用時画角 : 130-50°
NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B
21270 ¥250,800 レンズ単体画角 : 75-29°
WWL-1B使用時画角 : 130-50°
* 「NA(コネクトM67アダプターII)」の取り付けが必要

	NA P1442XG-PZ 21000	¥47,080	NA E29フラットポート 20809	¥63,580
	※NA GH5/GH5V専用			

NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1
20733 ¥74,800 最大倍率 : 0.7X
ワーキングディスタンス : 49-72mm
NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2
20886 ¥65,780 最大倍率 : 0.6X
ワーキングディスタンス : 77-122mm
NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1
20803 ¥239,800 レンズ単体画角 : 75-29°
WWL-1使用時画角 : 130-50°
NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B
21270 ¥250,800 レンズ単体画角 : 75-29°
WWL-1B使用時画角 : 130-50°
* 「NA(コネクトM67アダプターII)」の取り付けが必要

Panasonic LUMIX G VARIO 14-45mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.	NA-P1445-Z 20770 ¥32,780		NA E1855フラットポート 20339 ¥60,280
			NA E130ワイドポート 20411 ¥98,780
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8			ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588 ¥85,800
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8			ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588 ¥85,800
Panasonic LUMIX G 20mm F1.7 ASPH.			ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588 ¥85,800
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO	NA-O714-Z 20771 ¥43,780 NA-O714-F 20772 ¥38,280	NA E/120マウントコンバーター-55MF 20701 ¥113,080 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A393238以降に適合	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4 PRO	NA-O825-Z 21410 ¥32,780	NA E/120マウントコンバーター-55MF 20701 ¥113,080 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A393297以降に適合	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800
		NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180	
		NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥98,780	
		NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780	NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥767,800
		NA エクステンションリング20II 21470 ¥69,080	
		NA E/120 マウントコンバーター-34.7MF 21158 ¥78,980	
		NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800
		NA エクステンションリング60II 21477 ¥75,680	
		NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180	NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥767,800 *NA EMX1は使用不可
		NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥98,780	
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6	NA-O918-Z 20416 ¥37,180		NA E130ワイドポート 20411 ¥98,780
			ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート 20722 ¥195,580
		NA エクステンションリングE30 20506 ¥43,780	ZEN DP-170-N85 オプティカルドームポート 21021 ¥182,380
		NA E/120マウントコンバーター-47MF 20707 ¥113,080 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A297189以降に適合	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800 *
		NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780	
		NA エクステンションリング20II 21470 ¥69,080	
		NA E/120マウントコンバーター-55MF 20701 ¥113,080 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A393238以降に適合	
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0		NA フラッシュ避光リングType3 21135 ¥4,620	NA EP100ドームポート 20408 ¥104,280 ※NA EMX1には適合しません
			ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588 ¥85,800 ※NA EMX1には適合しません
			ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート 20722 ¥195,580 ※NA EMX1には適合しません
		NA エクステンションリングE20 20505 ¥42,680	NA E140ガラスドームポート 20715 ¥195,800 *
		NA エクステンションリングE20 20505 ¥42,680	NA E90ワイドポート 20409 ¥78,980
Panasonic LUMIX G VARIO 7-14mm F4.0 ASPH.	NA-P714MF-Z 20637 ¥47,080		NA E150ワイドポート 20410 ¥104,280

レンズ単体画角 : 75-47°
WACP-1使用時画角 : 130-81°
使用可能ズーム範囲 : 14-25mm

レンズ単体画角 : 75-47°
WACP-1使用時画角 : 130-81°
使用可能ズーム範囲 : 14-25mm

			ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート 20722 ¥195,580
		NA エクステンションリングE30 20506 #REF!	ZEN DP-170-N85オプティカルドームポート 21021 ¥182,380
	NA-F14MF-Z 20637 ¥47,080		NA E150ワイドポートMF 20639 ¥151,800
	NA-F14MF-F 20638 ¥47,080	NA E/120マウントコンバーター-47MF 20707 ¥113,080 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A297189以降に適合	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800 *
Panasonic LEICA DG VARIO ELMARIT 8-18mm F2.8-4.0 ASPH.	NA-PL818-Z 21015 ¥56,980		NA E180 ワイドポート 20536 ¥118,800
	NA-PL818-Z 21015 ¥56,980	NA E/120マウントコンバーター-55MF 20701 ¥113,080 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A393238以降に適合	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800 *
	NA-PL818-F 21016 ¥39,380		NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780
			NA エクステンションリング20II 21470 ¥69,080
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO	NA-O8-F 20773 ¥43,780		NA E140ガラスドームポート 20715 ¥195,800 *
			NA エクステンションリング E17 20775 ¥41,800
			NA エクステンションリングE20 20505 ¥42,680
			NA E100ドームポート 20408 ¥104,280
			ATNA 100ガラスドームポート OPD-F100NA-M1 20575 ¥85,800
			NA エクステンションリングE30 20506 ¥43,780
			ZEN DP-100-N85オプティカルドームポート 20721 ¥169,180
			ZEN DP-170-N85オプティカルドームポート 21021 ¥182,380
Panasonic LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5	NA-P8-F 20636 ¥47,080		NA E140ガラスドームポート 20715 ¥195,800 *
			※NA EMX1には適合しません
			NA E100ドームポート 20408 ¥104,280
			※NA EMX1には適合しません
			NA E90ワイドポート 20409 ¥78,980
			ATNA 100ガラスドームポート OPD-F100NA-M1 20575 ¥85,800
			※NA EMX1には適合しません
			ZEN DP-100-N85オプティカルドームポート 20721 ¥169,180
			※NA EMX1には適合しません
Panasonic G X VARIO PZ 14-42mm w/ Fisheye Conversion Lens [DMW-GFC1]	NA-F1442X-PZ 20559 ¥47,080	NA エクステンションリングE30 20506 ¥43,780	NA E100ドームポート 20408 ¥104,280
	NA-F1442XG-PZ 21000 ¥47,080 ※NA GH5/GH5V専用	NA エクステンションリングE30 20506 ¥43,780	NA E100ドームポート 20408 ¥104,280
Canon EF Lenses w/ Metabones EF-MFT T Speed Booster ULTRA 0.71x	NA E/120 マウントコンバーター-34.7MF 21158 ¥78,980 ※NA EMX1には適合しません	- N120 PORT SYSTEM FOR CANON EF SYSTEMをご参照ください	

- ▲ 『NA67フリップレンズアダプター-M67』または『NA バヨネットM67アダプター-II』 取付可能
- ▲ 『NA67フリップレンズアダプター-M77』または『NA バヨネットM77アダプター-II』 取付可能
- ★ 最もレンズと相性の良いドームポート