Nauticam innovation underwater

N120 PORT SYSTEM FOR CANON RF SYSTEM

販売終了

受注生産

LENS	GEAR	EXTENSION RING	LENS / PORT	Conversion Lens	Conversion Lens 効果
Canon RF 85mm F2 Macro IS STM			NA マクロポート N60G 20219 ¥76,780 ▲	NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥78,980	最大倍率 : 1.6X ワーキングディスタンス : 60-85mm
Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM	NA-CRF100-F 21301 ¥36,080 NA SAコントロールリングギア 21302 ¥45,980		NA マクロポートC100IS 20295 ¥91,080 ▲	NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥78,980	最大倍率 : 2.3X ワーキングディスタンス : 29-80mm
				NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-2 20992 ¥184,800	最大倍率 : 3.3X ワーキングディスタンス : 60-85mm
				NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280	最大倍率 : 2.8X ワーキングディスタンス : 18-85mm
				NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780	最大倍率 : 2.4X ワーキングディスタンス : 34-121mm
				NA マクロワイドコンバージョンレンズEMWLセット2 21231 ¥1,408,000 ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要	レンズ単体画角 : 24° EMWL使用時画角 : 60°/100°/130°/160°
				NA マクロワイドコンバージョンレンズEMWLセット3 21230 ¥1,408,000 ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要	レンズ単体画角 : 24° EMWL使用時画角 : 60°/100°/130°/160°
Canon RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM	NA-CR2450-Z 21512 ¥36,080		NA フラットポート27BM 21511 ¥73,480	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280	最大倍率 : 0.9X ワーキングディスタンス : 48-75mm
				NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780	最大倍率 : 0.7X ワーキングディスタンス : 74-128mm
				NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166 ¥195,800	レンズ単体画角 : 84-46.8° WWL-C使用時画角 : 130-72°
		NA 120/A ダウンコンバーター15 21449 ¥47,080	NA コンパクトワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21444 ¥459,800	レンズ単体画角 : 84-46.8° WACP-C使用時画角 : 130-81° 使用可能ズーム範囲 : 28-50mm	
		NA エクステンションリング10II 21469 ¥39,380	NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポート×0.36(WACP-1B) 21615 ¥789,800 ★	レンズ単体画角 : 84-46.8° WACP-1B使用時画角 : 130-81° 使用可能ズーム範囲 : 28-50mm	
		NA エクステンションリング20II 21470 ¥92,180	NA N120/N100フィッシュアイコンバージョンポート(FCP-1) 21616 ¥1,078,000	レンズ単体画角 : 75-46° FCP-1使用時画角 : 170-87° 使用可能ズーム範囲 : 28-50mm	
Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM	NA-CR2470-Z 21159 ¥36,080	NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480	NA 200ドームポート 20222 ¥140,800		
		NA エクステンションリング60II 21477 ¥109,780	NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800		
			NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800		
		NA エクステンションリング50 20245 ¥71,280			
		NA エクステンションリング25 21013 ¥65,780	NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥481,800 ★		
		NA エクステンションリング50IIK 21475 ¥105,380			
		NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380			

/ ZOOM
RAME

2025/3/17

STANDARD
FULL FR

- NA-CR2470-Z 21159 ¥36,080
- NA-CR2470-F 21160 ¥38,280
  - NA エクステンションリング50MF 21147 ¥96,580
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
  - NA エクステンションリング50IIK 21475 ¥105,380
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
  - NA フォーカスノブII 21482 ¥20,680

Canon RF 24-105mm F4L IS USM
- NA-CR24105-Z 21112 ¥43,780
  - NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180
    - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800
    - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
    - NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥481,800 ★
  - NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥102,080
    - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
    - NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥481,800 ★

Canon RF 28-70mm F2L USM
- NA-CR2870-Z 21429 ¥36,080
  - NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180
    - NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,628,000
      ＊シリアルナンバーSN:A526311以降に適合
      レンズ単体画角　：75-63°
      WACP-2使用時画角：85-72°
      使用可能ズーム範囲：28-35mm
  - NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥102,080
    - NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,628,000
      ＊シリアルナンバーSN:A526311以降に適合
  - NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480
    - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800
    - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800
      ＊シリアルナンバーSN:A491459以降に適合
  - NA エクステンションリング60II 21477 ¥109,780
    - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800
    - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800
      ＊シリアルナンバーSN:A491459以降に適合
  - NA エクステンションリング80 20667 ¥80,080
    - NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥481,800
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800 ★
      ＊シリアルナンバーSN:A512606以降に適合
  - NA エクステンションリング80II 21479 ¥116,380
    - NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥481,800
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800 ★
      ＊シリアルナンバーSN:A512606以降に適合

Canon RF 10-20mm F4 L IS STM
- NA-CR1435/1020-Z 21557 ¥38,280
  - NA エクステンションリング20II 21470 ¥92,180
    - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800
    - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800 ★
  - NA エクステンションリング10II 21469 ¥39,380
    - NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥481,800
      ＊シリアルナンバーSN:A470614以降に適合

Canon RF 14-35mm F4L IS USM
- NA-CR1435/1020-Z 21557 ¥38,280
  - NA エクステンションリング55 20556 ¥72,380
    - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800
    - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800 ★
    - NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥481,800
  - NA エクステンションリング55II 21476 ¥107,580
    - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800 ★
    - NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥481,800
  - NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
  - NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥102,080
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
  - NA エクステンションリング10 20284 ¥29,480
    - NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,628,000
      ＊シリアルナンバーSN:A526311以前に適合
      レンズ単体画角　：114-63°
      WACP-2使用時画角：140-72°
  - NA エクステンションリング10II 21469 ¥39,380
    - NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,628,000
      ＊シリアルナンバーSN:A526311以降に適合
      レンズ単体画角　：114-63°
      WACP-2使用時画角：140-72°

2025/3/17

WIDE / ZOOM
FULL FRAME

- NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥102,080
  - NA N120/N100フィッシュアイコンバージョンポート(FCP-1) 21616 ¥1,078,000
    ＊28mmで若干のケラレがあります

レンズ単体画角　：75-63°
FCP-1使用時画角：170-122°
使用可能ズーム範囲：28-35mm
14mm時：180°円形魚眼

Canon RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM

- NA-CR1530-Z 21454 ¥36,080
  - NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,628,000 ★

レンズ単体画角　：110-71°
WACP-2使用時画角：133-81°

- NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780
- NA エクステンションリング20II 21470 ¥92,180
  - NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポート×0.36(WACP-1B) 21615 ¥789,800

APS-C時
レンズ単体画角　：75-49°
WACP-1B使用時画角：130-85°
使用可能ズーム範囲：18-30mm
フルサイズ時
レンズ単体画角　：75-72°
WACP-1B使用時画角：130-125°
使用可能ズーム範囲：28-30mm

- NA エクステンションリング30 20225 ¥66,880
- NA エクステンションリング30IIK 21472 ¥97,680
  - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800 ★
- NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180
- NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥102,080
  - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800
  - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800
- NA エクステンションリング50 20245 ¥71,280
- NA エクステンションリング50IIK 21475 ¥105,380
  - NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥481,800
- NA 120/A ダウンコンバーター20 21450 ¥48,180
  - NA コンパクトワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21444 ¥459,800

レンズ単体画角　：75-49°
WACP-C使用時画角：130-85°
使用可能ズーム範囲：18-30mm

Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM

- NA-CR1535-Z 21161 ¥38,280
  - NA エクステンションリング35 21014 ¥70,180
    - NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,628,000
  - NA エクステンションリング35IIK 21473 ¥99,880
  - NA エクステンションリング70 20227 ¥75,680
    - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800
  - NA エクステンションリング70IIK 21478 ¥111,980
    - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800 ★
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
  - NA エクステンションリング80 20667 ¥80,080
    - NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥481,800
  - NA エクステンションリング80II 21479 ¥116,380

レンズ単体画角　：110-63°
WACP-2使用時画角：133-72°

- NA-CR1535-Z 21161 ¥38,280
- NA-CR1535-F 21162 ¥38,280
  - NA エクステンションリング70MF 20632 ¥102,080
  - NA エクステンションリング70IIK 21478 ¥111,980
    - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800
  - NA フォーカスノブIII 21483 ¥23,980

- NA-CR1535-Z 21161 ¥38,280
- NA-WCR1535-F 21189 ¥29,480
  - NA エクステンションリング35MF 21188 ¥91,080
    - NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,628,000 ★
      - レンズ単体画角 : 110-63°
      - WACP-2使用時画角 : 133-72°
  - NA エクステンションリング35IIK 21473 ¥99,880
  - NA フォーカスノブII 21482 ¥20,680

- Canon RF 16mm F2.8 STM
  - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800
  - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
  - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800 ★

- Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM
  - NA マクロポート6 21425 ¥53,680 ★
    - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166 ¥195,800
      - レンズ単体画角 : 84°
      - WWL-C使用時画角 : 130°
      - ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
  - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800
  - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800

- Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM
  - ＊1.6Xにクロップしても、四隅にわずかなケラレが生じます。
  - 特注ギア ¥16,500
    - ＊ご注文の場合はお問合せください
  - NA エクステンションリング10 20284 ¥29,480
    - NA マクロポート12 21106 ¥76,780 ▲
      - ＊シリアルナンバーSN:A524910以前に適合
      - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280
        - 最大倍率 : 0.9X
        - ワーキングディスタンス : 20-75mm
  - NA エクステンションリング10II 21469 ¥39,380
    - NA マクロポート12 21106 ¥76,780 ▲
      - ＊シリアルナンバーSN:A524910以降に適合
      - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780
        - 最大倍率 : 0.8X
        - ワーキングディスタンス : 24-121mm
      - NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054 ¥360,800
        - レンズ単体画角 : 42°
        - MWL-1使用時画角 : 157.5°
        - ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要

EF - MOUNT

- EF mount lenses with Canon mount adaptor EF to EOS R
  - N120 PORT SYSTEM FOR CANON EF SYSTEMをご参照ください

▲『NA67フリップレンズアダプターM67』または『NA バヨネットM67アダプターII』取付可能
★ 最もレンズと相性の良いドームポート