Nauticam innovation underwater

N120 PORT SYSTEM FOR NIKON Z6III SYSTEM

販売終了

受注生産

	LENS	GEAR	EXTENSION RING	LENS / PORT	Conversion Lens	Conversion Lens 効果
MACRO FX	Nikkor Z MC 105mm F2.8 VR S	NA-NZ105VR-F 21305 ¥38,280	NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580	NA マクロポート80 21306 ¥82,280 ▲	NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥78,980	最大倍率 : 2.2× ワーキングディスタンス : 45-94mm
					NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-2 20992 ¥184,800	最大倍率 : 3.6× ワーキングディスタンス : 22-38mm
					NA マクロワイドコンバージョンレンズEMWLセット2 21231 ¥1,408,000 ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要	レンズ単体画角 : 23° EMWL使用時画角 : 60°/100°/130°/160°
		NA-Z105-F V2 21657 ¥44,880 ＊NA Z6III対応	NA エクステンションリング20II 21470 ¥92,180	NA マクロポート N60G 20219 ¥76,780 ▲	NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥78,980	最大倍率 : 2.2× ワーキングディスタンス : 45-94mm
			NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380		NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-2 20992 ¥184,800	最大倍率 : 3.6× ワーキングディスタンス : 22-38mm
					NA マクロワイドコンバージョンレンズEMWLセット2 21231 ¥1,408,000 ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要	レンズ単体画角 : 23° EMWL使用時画角 : 60°/100°/130°/160°
	Nikkor Z 24-50mm F4-6.3	NA-NZ2850-Z 21553 ¥51,480 ＊24-50用リミッター付き	NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580	NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポート×0.36(WACP-1B) 21615 ¥789,800 ★	レンズ単体画角 : 75-47° WACP-1B使用時画角 : 130-81° 使用可能ズーム範囲 : 28-50mm	
				NA 120/Aダウンコンバーター 21546 ¥33,880	NA コンパクトワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21444 ¥459,800	レンズ単体画角 : 75-47° WACP-C使用時画角 : 130-81° 使用可能ズーム範囲 : 28-50mm
				NA マクロポート6 21425 ¥53,680 ▲	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥250,800	レンズ単体画角 : 75-47° WWL-1B使用時画角 : 130-81° 使用可能ズーム範囲 : 28-50mm
				NA N120/N100フィッシュアイコンバージョンポート(FCP-1) 21616 ¥1,078,000	レンズ単体画角 : 75-47° FCP-1使用時画角 : 170-87° 使用可能ズーム範囲 : 28-50mm	
			NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580 NA エクステンションリング20II 21470 ¥92,180	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800 ★		
			NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580 NA エクステンションリング30IIK 21472 ¥97,680	NA 200ドームポート 20222 ¥140,800		
				NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800		
			NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580	NA マクロポート6 21425 ¥53,680 ▲	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280	最大倍率 : 0.9× ワーキングディスタンス : 49-75mm
					NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166 ¥195,800 ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要	レンズ単体画角 : 84-47° WWL-C使用時画角 : 130-81° 使用可能ズーム範囲 : 24-50mm
		NA-Z2450-Z V2 21658 ¥44,880 ＊NA Z6III対応	NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380	NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポート×0.36(WACP-1B) 21615 ¥789,800 ★	レンズ単体画角 : 75-47° WACP-1B使用時画角 : 130-81° 使用可能ズーム範囲 : 28-50mm	
				NA 120/Aダウンコンバーター 21546 ¥33,880	NA コンパクトワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21444 ¥459,800	レンズ単体画角 : 75-47° WACP-C使用時画角 : 130-81° 使用可能ズーム範囲 : 28-50mm

2025/2/4

STANDARD / ZOOM
FX

- NA マクロポート6 21425 ¥53,680 ▲
  - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥250,800
    - レンズ単体画角 : 75-47º
    - WWL-1B使用時画角 : 130-81º
    - 使用可能ズーム範囲 : 28-50mm
- NA N120/N100フィッシュアイコンバージョンポート(FCP-1) 21616 ¥1,078,000
  - レンズ単体画角 : 75-47º
  - FCP-1使用時画角 : 170-87º
  - 使用可能ズーム範囲 : 28-50mm

- NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380
  - NA エクステンションリング20II 21470 ¥92,180
  - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800 ★

- NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380
  - NA エクステンションリング30IIK 21472 ¥97,680
  - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800
  - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800

- NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380
  - NA マクロポート6 21425 ¥53,680 ▲
    - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280
      - 最大倍率 : 0.9×
      - ワーキングディスタンス : 49-75mm
    - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166 ¥195,800
      - ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
      - レンズ単体画角 : 84-47º
      - WWL-C使用時画角 : 130-81º
      - 使用可能ズーム範囲 : 24-50mm

Nikkor Z 24-70mm F4 S

- NA-NZ2470-Z 21108 ¥38,280
  - NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580
    - NA エクステンションリング20II 21470 ¥92,180
    - NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポート×0.36(WACP-1B) 21615 ¥789,800 ★
      - レンズ単体画角 : 75-70º
      - WACP-1B使用時画角 : 130-121º
      - 使用可能ズーム範囲 : 28-32mm
  - NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580
    - NA 120/A ダウンコンバーター20 21450 ¥48,180
    - NA コンパクトワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21444 ¥459,800
      - レンズ単体画角 : 75-70º
      - WACP-C使用時画角 : 130-121º
      - 使用可能ズーム範囲 : 28-32mm
  - NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580
    - NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥102,080
    - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800
    - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800 ★
- NA-Z2470-Z V2 21661 ¥44,880
  - ＊NA Z6III対応
  - NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380
    - NA エクステンションリング20II 21470 ¥92,180
    - NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポート×0.36(WACP-1B) 21615 ¥789,800 ★
      - レンズ単体画角 : 75-70º
      - WACP-1B使用時画角 : 130-121º
      - 使用可能ズーム範囲 : 28-32mm
  - NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380
    - NA 120/A ダウンコンバーター20 21450 ¥48,180
    - NA コンパクトワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21444 ¥459,800
      - レンズ単体画角 : 75-70º
      - WACP-C使用時画角 : 130-121º
      - 使用可能ズーム範囲 : 28-32mm
  - NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380
    - NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥102,080
    - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800
    - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800 ★

Nikkor Z 14-24mm F2.8 S

- NA-NZ1424-Z 21273 ¥36,080
  - NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580
    - NA エクステンションリング10 20284 ¥29,480
    - NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,628,000
      - ＊シリアルナンバーA526311以前に適合
      - レンズ単体画角 : 114-87º
      - WACP-2使用時画角 : 140-98º
      - 使用可能ズーム範囲 : 14-24mm

WIDE / ZOOM
FX

- NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580
  - NA エクステンションリング10II 21469 ¥39,380
  - NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,628,000
    ＊シリアルナンバーA526311以降に適合
    レンズ単体画角　：114-87º
    WACP-2使用時画角：140-98º
    使用可能ズーム範囲：14-24mm
- NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580
  - NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥102,080
  - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
- NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580
  - NA エクステンションリング55II 21476 ¥107,580
  - NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥481,800
  - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800 ★
  - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800

NA-Z1424-Z V2 21659 ¥44,880
＊NA Z6III対応

- NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380
  - NA エクステンションリング10 20284 ¥29,480
  - NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,628,000
    ＊シリアルナンバーA526311以前に適合
    レンズ単体画角　：114-87º
    WACP-2使用時画角：140-98º
    使用可能ズーム範囲：14-24mm
- NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380
  - NA エクステンションリング10II 21469 ¥39,380
  - NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,628,000
    ＊シリアルナンバーA526311以降に適合
    レンズ単体画角　：114-87º
    WACP-2使用時画角：140-98º
    使用可能ズーム範囲：14-24mm
- NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380
  - NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥102,080
  - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
- NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380
  - NA エクステンションリング55II 21476 ¥107,580
  - NA 250ガラスワイドポートII 20892 ¥481,800
  - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800 ★
  - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800

Nikkor Z 14-30mm
F4 S

NA-NZ1430-Z 21127 ¥38,280

- NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580
  - NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,628,000
    レンズ単体画角　：114-72º
    WACP-2使用時画角：140-81º
    使用可能ズーム範囲：14-24mm
- NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580
  - NA エクステンションリング35IIK 21473 ¥99,880
  - NA N120/N100フィッシュアイコンバージョンポート(FCP-1) 21616 ¥1,078,000
    レンズ単体画角　：75-72º
    FCP-1使用時画角：170-158º
    使用可能ズーム範囲：28-30mm
    14mm時：180º円形魚眼
- NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580
  - NA エクステンションリング50IIK 21475 ¥105,380
  - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800
  - NA 230ガラスドームポートII 20749 ¥393,800 ★

NA-Z1430-Z V2 21660 ¥44,880
＊NA Z6III対応

- NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380
  - NA ワイドアングルコンバージョンポート2 X0.57 21203 ¥1,628,000
    レンズ単体画角　：114-72º
    WACP-2使用時画角：140-81º
    使用可能ズーム範囲：14-24mm
- NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380
  - NA エクステンションリング35IIK 21473 ¥99,880
  - NA N120/N100フィッシュアイコンバージョンポート(FCP-1) 21616 ¥1,078,000
    レンズ単体画角　：75-72º
    FCP-1使用時画角：170-158º
    使用可能ズーム範囲：28-30mm
    14mm時：180º円形魚眼
- NA エクステンションリング25II 21471 ¥94,380
  - NA 200ドームポート 20222 ¥140,800

NA エクステンションリング50IIK
21475 ¥105,380

NA 230ガラスドームポートII ★
20749 ¥393,800

Z-MOUNT FX

上記以外のZマウントレンズ — 各Zマウントレンズ対応ギア — NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580 — **N120 Nikon Z** チャートをご参照ください

F -MOUNT

F mount lenses with Nikon FTZ mount adapter — 各Fマウントレンズ対応ギア — NA FTZアダプターER25 21662 ¥74,580 — **N120 Nikon F** チャートをご参照ください

▲『NA67フリップレンズアダプターM67』または『NA バヨネットM67アダプターII』取付可能
★ 最もレンズと相性の良いドームポート