Nauticam
Innovation underwater

N85 PORT SYSTEM FOR M4/3 SYSTEM (OM SYSTEM/Olympus & Panasonic&BMPCC)
PANASONIC &OM SYSTEM/OLYMPUS & BMPCC M4/3 SYSTEM

販売終了

受注生産

	LENS	GEAR	PORT ADAPTOR	EXTENSION RING	PORT	Conversion Lens	Conversion Lens 効果
MACRO FOURTHIRDS	Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro				NA E45フラットポート 20406 ¥65,780	NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054 ¥360,800	レンズ単体画角 : 39° MWL-1使用時画角 : 150°
	Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro	NA O60-Fフォーカスギア 20504 ¥30,580			NA EO65マクロポート 20503 ¥60,280	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280	最大倍率 : 2.0X ワーキングディスタンス : 22-70mm
				NA エクステンションリングE20 20505 ¥40,480	NA E45フラットポート 20406 ¥65,780	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780	最大倍率 : 1.7X ワーキングディスタンス : 33-122mm
						NA EMWLフォーカシングユニット1 21235 ¥261,800 ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要	レンズ単体画角 : 20° EMWL使用時画角 : 60°/100°/130°/160°
	Panasonic Lumix G Macro 30mm F2.8 ASPH. MEGA O.I.S.				NA E45フラットポート 20406 ¥65,780	NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054 ¥360,800	レンズ単体画角 : 39° MWL-1使用時画角 : 150°
	Panasonic LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm F2.8 ASPH. MEGA O.I.S.	NA-P45-F 20412 ¥30,580			NA E45フラットポート 20406 ¥65,780	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280	最大倍率 : 1.6X ワーキングディスタンス : 17-73mm
						NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780	最大倍率 : 1.4X ワーキングディスタンス : 23-124mm
						NA マクロワイドコンバージョンレンズEMWLセット1 21232 ¥1,408,000 ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要	レンズ単体画角 : 20° EMWL使用時画角 : 60°/100°/130°/160°
	Laowa 24mm F14 2X Macro Probe ※NA GH5/GH5V w/Metabones Speedbooster のシステムに適合	NA-Laowa24mmF14MPギアセット-N120 21133 ¥77,880	NA E/120 マウントコンバーター34.7MF 21158 ¥78,980	NA エクステンションリング70MFII 20752 ¥102,080	NA Laowa24mmF14MPポート-120 21132 ¥184,800		
				NA エクステンションリング70IIK 21478 ¥111,980 NA フォーカスノブIII 21483 ¥23,980			
	OM System M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO	NA-O90-F 21503 ¥40,480 ＊フォーカスノブ付属			NA E120マクロポート 21502 ¥86,680 ＊ノーマルマクロモード		最大倍率 : 1.1X ワーキングディスタンス : 103mm-∞
						NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280	最大倍率 : 2.2X ワーキングディスタンス : 24-70mm
						NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780	最大倍率 : 1.9X ワーキングディスタンス : 37-123mm
						NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥78,980	最大倍率 : 1.8X ワーキングディスタンス : 35-99mm
					NA E120マクロポート 21502 ¥86,680 ＊S-MACROモード		最大倍率 : 2.2X ワーキングディスタンス : 73-500mm
						NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280	最大倍率 : 3.5X ワーキングディスタンス : 15-55mm
						NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780	最大倍率 : 2.9X ワーキングディスタンス : 25-87mm
						NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥78,980	最大倍率 : 2.9X ワーキングディスタンス : 16-73mm
	OM System M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO + M.Zuiko Digital MC-20 2.0X Teleconverter	NA-O90-F 21503 ¥40,480 ＊フォーカスノブ付属		NA エクステンションリングE26 21510 ¥42,680	NA E120マクロポート 21502 ¥86,680 ＊ノーマルマクロモード		最大倍率 : 2.2X ワーキングディスタンス : 103mm-∞
					NA E120マクロポート 21502 ¥86,680 ＊S-MACROモード		最大倍率 : 4.3X ワーキングディスタンス : 73-500mm
	OM System M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO + M.Zuiko Digital MC-14 1.4X Teleconverter ＊オートフォーカスのみとなります			NA エクステンションリング E17 20775 ¥40,480	NA E120マクロポート 21502 ¥86,680 ＊ノーマルマクロモード		最大倍率 : 1.5X ワーキングディスタンス : 103mm-∞
					NA E120マクロポート 21502 ¥86,680 ＊S-MACROモード		最大倍率 : 2.9X ワーキングディスタンス : 73-500mm
	Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO	NA-O1240-Z 20645 ¥40,480			NA E180 ワイドポート 20536 ¥94,380		
					ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート 20722 ¥195,580		

- NA E/120マウントコンバーター47MF 20707 ¥102,080
  ※NA EMX1のみシリアルナンバーA297189以降に適合
  - NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800 ★
  - NA エクステンションリング20II 21470 ¥92,180
    - NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥613,800 ★
      レンズ単体画角 : 75-45°
      WACP-1使用時画角 : 130-68°
      使用可能ズーム範囲 : 14-26mm
- NA-O1240-Z 20645 ¥40,480
  NA-O1240-F 21085 ¥37,180
  - NA E/120マウントコンバーター55MF 20701 ¥102,080
    ※NA EMX1のみシリアルナンバーA393238 以降に適合
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
    - NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥613,800
      レンズ単体画角 : 75-38°
      WACP-1使用時画角 : 130-57°
      使用可能ズーム範囲 : 14-32mm

Olympus M.ZUIKO Digital ED 12-45mm F4 PRO

- NA-O1245-Z 21249 ¥30,580
  - NA エクステンションリングE20 20505 ¥40,480
    NA エクステンションリングE20 20505 ¥40,480
    - NA E35フラットポート 20458 ¥55,880 ▲
      ＊ワイド側ではケラレが発生します。ケラレの無いズーム範囲でご使用ください
      - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280
        最大倍率 : 0.7X
        ワーキングディスタンス : 24-74mm
      - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780
        最大倍率 : 0.5X
        ワーキングディスタンス : 39-130mm
  - NA E180 ワイドポート 20536 ¥94,380
  - NA E/120マウントコンバーター55MF 20701 ¥102,080
    ※NA EMX1のみシリアルナンバーA393238 以降に適合
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800 ★
  - NA E/120 マウントコンバーター34.7MF 21158 ¥78,980
    ※NA EMX1には適合しません
    - NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥613,800
      レンズ単体画角 : 75-45°
      WACP-1使用時画角 : 130-58°
      使用可能ズーム範囲 : 14-29mm
- NA-O1245-Z 21249 ¥30,580
  NA-O1245-F 21250 ¥32,780
  - NA E/120マウントコンバーター47MF 20707 ¥102,080
    ※NA EMX1のみシリアルナンバーA297189以降に適合
    - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800

Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ

- NA-O1250P-Z 20483 ¥119,680
  - NA EO1250フラットポート 20482 ¥96,580 ▲
    - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280
      最大倍率 : 0.8X
      ワーキングディスタンス : 40-70mm
    - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780
      最大倍率 : 0.6X
      ワーキングディスタンス : 70-120mm
    - NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054 ¥360,800
      ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
      レンズ単体画角 : 39-34°
      MWL-1使用時画角 : 150-71°
      使用可能ズーム範囲 : 30-50mm
    - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166 ¥195,800
      ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
      レンズ単体画角 : 72-24°
      WWL-C使用時画角 : 110-37°
      使用可能ズーム範囲 : 14-50mm
- NA-O1250PG-Z 20988 ¥93,280
  - NA EO1250フラットポート 20482 ¥96,580 ▲
    - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280
      最大倍率 : 0.8X
      ワーキングディスタンス : 40-70mm
    - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780
      最大倍率 : 0.6X
      ワーキングディスタンス : 70-120mm
    - NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054 ¥360,800
      ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
      レンズ単体画角 : 39-34°
      MWL-1使用時画角 : 150-71°
      使用可能ズーム範囲 : 30-50mm
    - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166 ¥195,800
      ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
      レンズ単体画角 : 72-24°
      WWL-C使用時画角 : 110-37°
      使用可能ズーム範囲 : 14-50mm
- NA E130'ワイドポート 20411 ¥86,680
  ＊カメラ側で「水中ワイドモード(12mm)」または「水中マクロモード(50mm)」に設定時のみ使用可能（ズーム操作はできません）

Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R

- NA-O1442-Z 20413 ¥25,080
  - NA E56フラットポート 20407 ¥56,980 ▲
    - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280
      最大倍率 : 0.8X
      ワーキングディスタンス : 41-76mm
    - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780
      最大倍率 : 0.6X
      ワーキングディスタンス : 63-130mm
    - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800
      レンズ単体画角 : 75-29°
      WWL-1使用時画角 : 130-50°
    - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥250,800
      ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
      レンズ単体画角 : 75-29°
      WWL-1B使用時画角 : 130-50°
  - NA E130'ワイドポート 20411 ¥86,680
- NA-O1442-Z 20413 ¥25,080
  NA-O1442-F 21114 ¥28,380
  - NA E56マクロポートMF 21115 ¥76,780 ▲
    - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800
      レンズ単体画角 : 75-29°
      WWL-1使用時画角 : 130-50°
      使用可能ズーム範囲 : 16-42mm
      （NA BMPCCIIの場合）
    - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥250,800
      ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
      レンズ単体画角 : 75-29°
      WWL-1B使用時画角 : 130-50°
      使用可能ズーム範囲 : 16-42mm

2025/1/29

STANDARD／ZOOM
FOURTHIRDS

(NA BMPCCIIの場合)

- Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
  - NA-O1442EZ-Z 20694 ¥29,480
    - NA E29フラットポート 20809 ¥51,480 ▲
      - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280 — 最大倍率 : 0.8X / ワーキングディスタンス : 41-76mm
      - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780 — 最大倍率 : 0.6X / ワーキングディスタンス : 63-130mm
      - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800 — レンズ単体画角 : 75-29° / WWL-1使用時画角 : 130-50º
      - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥250,800 — レンズ単体画角 : 75-29° / WWL-1B使用時画角 : 130-50º
        ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
- Panasonic LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.
  - NA-P1232-Z 20695 ¥29,480
    - NA エクステンションリングE20 20505 ¥40,480
      - NA E90ワイドポート 20409 ¥78,980
    - NA E29フラットポート 20809 ¥51,480 ▲
      - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800 — レンズ単体画角 : 75-37° / WWL-1使用時画角 : 130-64º / 使用可能ズーム範囲 : 13-32mm
      - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥250,800 — レンズ単体画角 : 75-37° / WWL-1B使用時画角 : 130-64º / 使用可能ズーム範囲 : 13-32mm
        ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
      - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166 ¥195,800 — レンズ単体画角 : 84-37° / WWL-C使用時画角 : 130-57º
        ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
- Panasonic LUMIX G X Vario 12-35mm F2.8 I/II ASPH. POWER O.I.S.
  - NA-P1235-Z 20558 ¥30,580
    - NA E150ワイドポート 20410 ¥95,480
    - ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート 20722 ¥195,580
    - NA エクステンションリングE30 20506 ¥41,580
      - ZEN DP-170-N85オプティカルドームポート 21021 ¥182,380
    - NA E/120 マウントコンバーター34.7MF 21158 ¥78,980
      ※NA EMX1には適合しません
      - NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポート×0.36(WACP-1B) 21615 ¥789,800 — レンズ単体画角 : 75-52° / WACP-1B使用時画角 : 130-90° / 使用可能ズーム範囲 : 14-22mm
  - NA-P1235-Z 20558 ¥30,580
    - NA E150ワイドポートMF 20639 ¥151,800
  - NA-P1235-F 20646 ¥34,980
    - NA E/120マウントコンバーター47MF 20707 ¥102,080
      ※NA EMX1のみシリアルナンバーA297189以降に適合
      - NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780
        - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800 ★
      - NA エクステンションリング20II 21470 ¥92,180
      - NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポート×0.36(WACP-1B) 21615 ¥789,800 — レンズ単体画角 : 75-52° / WACP-1B使用時画角 : 130-90° / 使用可能ズーム範囲 : 14-30mm
- Panasonic LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 ASPH. POWER O.I.S.
  - NA-PL1260-Z 20991 ¥33,880
    - NA E180 ワイドポート 20536 ¥94,380
  - NA-PL1260-Z 20991 ¥33,880
    - NA E/120マウントコンバーター55MF 20701 ¥102,080
      ※NA EMX1のみシリアルナンバーA393238以降に適合
      - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800 ★
  - NA-PL1260-F 21130 ¥31,680
- Panasonic LUMIX G 14mm / F2.5 ASPH.
  - NA E90ワイドポート 20409 ¥78,980
  - ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588 ¥86,350
  - NA N10M67フラットポート 20454 ¥49,280 ▲
    - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800 — レンズ単体画角 : 75° / WWL-1使用時画角 : 130º
    - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥250,800 — レンズ単体画角 : 75° / WWL-1B使用時画角 : 130º
      ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
- Panasonic LUMIX G VARIO 14-42mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.
  - NA-P1442-Z 20414 ¥33,880
    - NA E1855フラットポート 20339 ¥43,780
    - NA E130ワイドポート 20411 ¥86,680
- Panasonic LUMIX G VARIO 14-42mm F3.5-5.6 II ASPH. MEGA O.I.S.
  - NA-P1442II-Z 20781 ¥27,280
    - NA E35フラットポート 20458 ¥55,880 ▲
      - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280 — 最大倍率 : 0.7X / ワーキングディスタンス : 49-72mm
      - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780 — 最大倍率 : 0.6X / ワーキングディスタンス : 77-122mm
      - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800 — レンズ単体画角 : 75-29° / WWL-1使用時画角 : 130-50º

2025/1/29

- Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm F3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S.
  - NA-P1442X-PZ 20559 ¥26,180
    - NA E29フラットポート 20809 ¥51,480
      - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥250,800 — レンズ単体画角 : 75-29° / WWL-1B使用時画角 : 130-50°
        ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
      - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280 — 最大倍率 : 0.7X / ワーキングディスタンス : 49-72mm
      - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780 — 最大倍率 : 0.6X / ワーキングディスタンス : 77-122mm
      - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800 — レンズ単体画角 : 75-29° / WWL-1使用時画角 : 130-50°
      - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥250,800 — レンズ単体画角 : 75-29° / WWL-1B使用時画角 : 130-50°
        ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
  - NA P1442XG-PZ 21000 ¥32,780
    ※NA GH5/GH5V専用
    - NA E29フラットポート 20809 ¥51,480
      - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥71,280 — 最大倍率 : 0.7X / ワーキングディスタンス : 49-72mm
      - NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥65,780 — 最大倍率 : 0.6X / ワーキングディスタンス : 77-122mm
      - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800 — レンズ単体画角 : 75-29° / WWL-1使用時画角 : 130-50°
      - NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥250,800 — レンズ単体画角 : 75-29° / WWL-1B使用時画角 : 130-50°
        ＊「NAバヨネットM67アダプターII」の取り付けが必要
- Panasonic LUMIX G VARIO 14-45mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.
  - NA-P1445-Z 20770 ¥29,480
    - NA E1855フラットポート 20339 ¥43,780
    - NA E130ワイドポート 20411 ¥86,680
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8
  - ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588 ¥86,350
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8
  - ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588 ¥86,350
- Panasonic LUMIX G 20mm F1.7 ASPH.
  - ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588 ¥86,350

L S

- Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO
  - NA-O714-Z 20771 ¥37,180
  - NA-O714-F 20772 ¥37,180
    - NA E/120マウントコンバーター55MF 20701 ¥102,080
      ※NA EMX1のみシリアルナンバー*A393238*以降に適合
      - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4 PRO
  - NA-O825-Z 21410 ¥32,780
    - NA E/120マウントコンバーター55MF 20701 ¥102,080
      ※NA EMX1のみシリアルナンバー*A393297*以降に適合
      - NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180
        - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
        - NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥102,080
        - NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780
          - NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポートx0.36(WACP-1B) 21615 ¥789,800 — レンズ単体画角 : 75-47° / WACP-1B使用時画角 : 130-81° / 使用可能ズーム範囲 : 14-25mm
        - NA エクステンションリング20II 21470 ¥92,180
    - NA E/120 マウントコンバーター34.7MF 21158 ¥78,980
      - NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480
        - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800
        - NA エクステンションリング60II 21477 ¥109,780
        - NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180
          - NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポートx0.36(WACP-1B) 21615 ¥789,800 — レンズ単体画角 : 75-47° / WACP-1B使用時画角 : 130-81° / 使用可能ズーム範囲 : 14-25mm
            ＊NA EM1Xは使用不可
        - NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥102,080
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
  - NA-O918-Z 20416 ¥26,180
    - NA E130ワイドポート 20411 ¥86,680
    - ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート 20722 ¥195,580
    - NA エクステンションリングE30 20506 ¥41,580
      - ZEN DP-170-N85オプティカルドームポート 21021 ¥182,380
    - NA E/120マウントコンバーター47MF 20707 ¥102,080
      ※NA EMX1のみシリアルナンバー*A297189*以降に適合
      - NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780
        - NA 180ガラスドームポート 20683 ¥228,800 ★
        - NA エクステンションリング20II 21470 ¥92,180

2025/1/29

WIDE ANGLE FOURTHIRDS

- NA E/120マウントコンバーター55MF
  20701 ¥102,080
  ※NA EMX1のみシリアルナンバー*A393238* 以降に適合

- Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0
  - NA フラッシュ遮光リングType3
    21135 ¥4,620
    - NA EP100ドームポート
      20408 ¥93,280
      ※NA EMX1には適合しません
    - ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1
      20588 ¥86,350
      ※NA EMX1には適合しません
    - ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート
      20722 ¥195,580
      ※NA EMX1には適合しません
    - NA エクステンションリングE20
      20505 ¥40,480
      - NA E140ガラスドームポート ★
        20715 ¥206,800
    - NA エクステンションリングE20
      20505 ¥40,480
      - NA E90ワイドポート
        20409 ¥78,980

- Panasonic LUMIX G VARIO 7-14mm F4.0 ASPH.
  - NA-P714MF-Z
    20637 ¥34,980
    - NA E150ワイドポート
      20410 ¥95,480
    - ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート
      20722 ¥195,580
    - NA エクステンションリングE30
      20506 #REF!
      - ZEN DP-170-N85オプティカルドームポート
        21021 ¥182,380
  - NA-P714MF-Z
    20637 ¥34,980
    - NA E150ワイドポートMF
      20639 ¥151,800
  - NA-P714MF-F
    20638 ¥40,480
    - NA E/120マウントコンバーター47MF
      20707 ¥102,080
      ※NA EMX1のみシリアルナンバー*A297189* 以降に適合
      - NA 180ガラスドームポート ★
        20683 ¥228,800
        ＊NA GH5SでRAW撮影時、7mmで若干ケラレが発生します

- Panasonic LEICA DG VARIO ELMARIT 8-18mm F2.8-4.0 ASPH.
  - NA-PL818-Z
    21015 ¥48,180
    - NA E180 ワイドポート
      20536 ¥94,380
  - NA-PL818-Z
    21015 ¥48,180
    - NA E/120マウントコンバーター55MF
      20701 ¥102,080
      ※NA EMX1のみシリアルナンバー*A393238* 以降に適合
      - NA エクステンションリング20
        20224 ¥65,780
        - NA 180ガラスドームポート ★
          20683 ¥228,800
      - NA エクステンションリング20II
        21470 ¥92,180
  - NA-PL818-F
    21016 ¥34,980

FISHEYE FOURTHIRDS

- OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
  - NA-O8-F
    20773 ¥34,980
    - NA エクステンションリング E17
      20775 ¥40,480
      - NA E140ガラスドームポート ★
        20715 ¥206,800
    - NA エクステンションリングE20
      20505 ¥40,480
      - NA EP100ドームポート
        20408 ¥93,280
      - ATNA 100ガラスドームポート OPD-F100NA-M1
        20575 ¥90,750
    - NA エクステンションリングE30
      20506 ¥41,580
      - ZEN DP-100-N85オプティカルドームポート
        20721 ¥169,180
    - ZEN DP-170-N85オプティカルドームポート
      21021 ¥182,380

- Panasonic LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5
  - NA-P8-F
    20636 ¥34,980
    - NA E140ガラスドームポート ★
      20715 ¥206,800
      ＊アスペクト比 4:3 ではわずかにケラレが発生します
    - NA EP100ドームポート
      20408 ¥93,280
    - NA E90ワイドポート
      20409 ¥78,980
      ＊アスペクト比 4:3 ではケラレが発生します
      ※NA EMX1には適合しません
    - ATNA 100ガラスドームポート OPD-F100NA-M1
      20575 ¥90,750
      ※NA EMX1には適合しません
    - ZEN DP-100-N85オプティカルドームポート
      20721 ¥169,180
      ※NA EMX1には適合しません

- Panasonic G X VARIO PZ 14-42mm w/ Fisheye Conversion Lens [DMW-GFC1]
  - NA-P1442X-PZ
    20559 ¥26,180
    - NA エクステンションリングE30
      20506 ¥41,580
      - NA EP100ドームポート
        20408 ¥93,280
  - NA P1442XG-PZ
    21000 ¥32,780
    ※NA GH5/GH5V専用
    - NA エクステンションリングE30
      20506 ¥41,580
      - NA EP100ドームポート
        20408 ¥93,280

2025/1/29

CANON
EF-MOUNT

Canon EF Lenses w/ Metabones EF-MFT
T Speed Booster ULTRA 0.71x

NA E/120 マウントコンバーター34.7MF
21158 ¥78,980
※NA EMX1には適合しません

N120 PORT SYSTEM FOR CANON EF SYSTEMをご参照ください

▲『NA67フリップレンズアダプターM67』または『NA バヨネットM67アダプターII』取付可能
▲『NA67フリップレンズアダプターM77』または『NA バヨネットM77アダプターII』取付可能
★ 最もレンズと相性の良いドームポート