

販売終了
受注生産

LENS	GEAR	PORT ADAPTOR	EXTENSION RING	PORT	Conversion Lens	Conversion Lens 効果
Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro				NA E45フラットポート 20406 ¥55,880	NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054 ¥283,800	レンズ単体画角 : 39° MWL-1使用時画角 : 150°
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro	NA O60-Fフォーカスギア 20504 ¥26,180		NA E065マクロポート 20503 ¥52,580	NA E45フラットポート 20406 ¥55,880	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180	最大倍率 : 2.0X ワーキングディスタンス : 22-70mm
			NA エクステンションリングE20 20505 ¥30,580	NA E45フラットポート 20406 ¥55,880	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480	最大倍率 : 1.7X ワーキングディスタンス : 33-122mm
					NA EMWLフォーカシングユニット1 21235 ¥228,800	レンズ単体画角 : 20° EMWL使用時画角 : 60°/100°/130°/160°
					* 「NAJ[ヨネットM67アダプターII]」の取り付けが必要	
Panasonic Lumix G Macro 30mm F2.8 ASPH. MEGA O.I.S.				NA E45フラットポート 20406 ¥55,880	NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054 ¥283,800	レンズ単体画角 : 39° MWL-1使用時画角 : 150°
Panasonic LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm F2.8 ASPH. MEGA O.I.S.	NA-P45-F 20412 ¥26,180			NA E45フラットポート 20406 ¥55,880	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180	最大倍率 : 1.6X ワーキングディスタンス : 17-73mm
					NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480	最大倍率 : 1.4X ワーキングディスタンス : 23-124mm
					NA マクロワイドコンバージョンレンズEMWLセット1 21232 ¥976,800	レンズ単体画角 : 20° EMWL使用時画角 : 60°/100°/130°/160°
					* 「NAJ[ヨネットM67アダプターII]」の取り付けが必要	
Laowa 24mm F14 2X Macro Probe	NA-Laowa24mmF14MPギアセット-N120 21133 ¥77,880	NA E/120 マウントコンバーター-34.7MF 21158 ¥78,980	NA エクステンションリング70MFII 20752 ¥102,080	NA Laowa24mmF14MPポート-120 21132 ¥140,800		
			NA エクステンションリング70IIC 21478 ¥67,980			
			NA フォーカスノブIII 21483 ¥20,680			
OM System M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO	NA-O90-F 21503 ¥34,980			NA E120マクロポート 21502 ¥73,480	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180	最大倍率 : 1.1X ワーキングディスタンス : 103mm-∞
					NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480	最大倍率 : 2.2X ワーキングディスタンス : 24-70mm
					NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥78,980	最大倍率 : 1.9X ワーキングディスタンス : 37-123mm
						最大倍率 : 1.8X ワーキングディスタンス : 35-99mm
				NA E120マクロポート 21502 ¥73,480		最大倍率 : 2.2X ワーキングディスタンス : 73-500mm
					NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180	最大倍率 : 3.5X ワーキングディスタンス : 15-55mm
					NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480	最大倍率 : 2.9X ワーキングディスタンス : 25-87mm
					NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1 20618 ¥78,980	最大倍率 : 2.9X ワーキングディスタンス : 16-73mm
OM System M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO + M.Zuiko Digital MC-20 2.0X Teleconverter	NA-O90-F 21503 ¥34,980		NA エクステンションリングE26 21510 ¥31,680	NA E120マクロポート 21502 ¥73,480	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180	最大倍率 : 2.2X ワーキングディスタンス : 103mm-∞
					NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480	最大倍率 : 4.3X ワーキングディスタンス : 73-500mm
OM System M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO + M.Zuiko Digital MC-14 1.4X Teleconverter			NA エクステンションリング E17 20775 ¥30,580	NA E120マクロポート 21502 ¥73,480	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180	最大倍率 : 1.5X ワーキングディスタンス : 103mm-∞
					NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480	最大倍率 : 2.9X ワーキングディスタンス : 73-500mm
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO	NA-O1240-Z 20645 ¥34,980			NA E180 ワイドポート 20536 ¥80,080		
				ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート 20722 ¥195,580		
			NA E/120マウントコンバーター-47MF 20707 ¥86,680	NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	
				NA エクステンションリング20II 21470 ¥61,380		

			NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥613,800	★	レンズ単体画角 : 75-45° WACP-1使用時画角 : 130-68° 使用可能ズーム範囲 : 14-26mm	
	NA-O1240-Z 20645 ¥34,980 NA-O1240-F 21085 ¥31,680	NA E/120マウントコンバーター-55MF 20701 ¥86,680 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A393238以降に適合	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800			
			NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥613,800		レンズ単体画角 : 75-38° WACP-1使用時画角 : 130-57° 使用可能ズーム範囲 : 14-32mm	
Olympus M.ZUIKO Digital ED 12-45mm F4 PRO	NA-O1245-Z 21249 ¥26,180	NA エクステンションリングE20 20505 ¥30,580 NA エクステンションリングE20 20505 ¥30,580	NA E35フラットポート 20458 ¥49,280 *ワイド側ではケラレが発生します。ケラレの無いズーム範囲でご使用ください	▲	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180 NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480	最大倍率 : 0.7X ワーキングディスタンス : 24-74mm 最大倍率 : 0.5X ワーキングディスタンス : 39-130mm
			NA E180 ワイドポート 20536 ¥80,080			
		NA E/120マウントコンバーター-55MF 20701 ¥86,680 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A393238以降に適合	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	★		
		NA E/120 マウントコンバーター-34.7MF 21158 ¥78,980 ※NA EMX1には適合しません	NA ワイドアングルコンバージョンポートX0.36 21050 ¥613,800		レンズ単体画角 : 75-45° WACP-1使用時画角 : 130-58° 使用可能ズーム範囲 : 14-29mm	
	NA-O1245-Z 21249 ¥26,180 NA-O1245-F 21250 ¥28,380	NA E/120マウントコンバーター-47MF 20707 ¥86,680 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A297189以降に適合	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800			
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ	NA-O1250P-Z 20483 ¥119,680		NA E01250フラットポート 20482 ¥96,580	▲	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180 NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480 NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054 ¥283,800 *「NAV(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166 ¥140,800 *「NAV(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要	最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 40-70mm 最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 70-120mm レンズ単体画角 : 39-34° MWL-1使用時画角 : 150-71° 使用可能ズーム範囲 : 30-50mm レンズ単体画角 : 72-24° WWL-C使用時画角 : 110-37° 使用可能ズーム範囲 : 14-50mm
	NA-O1250PG-Z 20988 ¥93,280		NA E01250フラットポート 20482 ¥96,580	▲	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180 NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480 NA マクロワイドコンバージョンレンズ MWL-1 21054 ¥283,800 *「NAV(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要 NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166 ¥140,800 *「NAV(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要	最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 40-70mm 最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 70-120mm レンズ単体画角 : 39-34° MWL-1使用時画角 : 150-71° 使用可能ズーム範囲 : 30-50mm レンズ単体画角 : 72-24° WWL-C使用時画角 : 110-37° 使用可能ズーム範囲 : 14-50mm
			NA E130ワイドポート 20411 ¥73,480		*カメラ側で「水中ワイドモード(12mm)」または「水中マクロモード(50mm)」に設定時のみ使用可能 (ズーム操作はできません)	
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R	NA-O1442-Z 20413 ¥25,080		NA E56フラットポート 20407 ¥56,980	▲	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180 NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480 NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800 NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥195,800 *「NAV(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要	最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 41-76mm 最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 63-130mm レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50° レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50°
			NA E130ワイドポート 20411 ¥73,480			
	NA-O1442-Z 20413 ¥25,080 NA-O1442-F 21114 ¥28,380		NA E56マクロポートMF 21115 ¥65,780	▲	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800 NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥195,800 *「NAV(ヨネットM67アダプターII)」の取り付けが必要	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50° 使用可能ズーム範囲 : 16-42mm (NA BMPCCIIの場合) レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50° 使用可能ズーム範囲 : 16-42mm (NA BMPCCIIの場合)

Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ	NA-01442EZ-Z 20694 ¥26,180		NA E29フラットポート 20809 ¥44,880	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180	最大倍率 : 0.8X ワーキングディスタンス : 41-76mm
			NA E90ワイドポート 20409 ¥78,980	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480	最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 63-130mm
			NA E29フラットポート 20809 ¥44,880	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50°
			NA E29フラットポート 20809 ¥44,880	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥195,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50°
* 「NA(ヨネネットM67アダプターII)」の取り付けが必要					
Panasonic LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.	NA-P1232-Z 20695 ¥26,180	NA エクステンションリングE20 20505 ¥30,580	NA E90ワイドポート 20409 ¥78,980	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800	レンズ単体画角 : 75-37° WWL-1使用時画角 : 130-64° 使用可能ズーム範囲 : 13-32mm
			NA E29フラットポート 20809 ¥44,880	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥195,800	レンズ単体画角 : 75-37° WWL-1B使用時画角 : 130-64° 使用可能ズーム範囲 : 13-32mm
			NA E29フラットポート 20809 ¥44,880	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C 21166 ¥140,800	レンズ単体画角 : 84-37° WWL-C使用時画角 : 130-57°
			NA E29フラットポート 20809 ¥44,880		
* 「NA(ヨネネットM67アダプターII)」の取り付けが必要					
Panasonic LUMIX G X Vario 12-35mm F2.8 I/II ASPH. POWER O.I.S.	NA-P1235-Z 20558 ¥26,180		NA E150ワイドポート 20410 ¥81,180		
			ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート 20722 ¥195,580		
			NA E120マウントコンバーター34.7MF 21158 ¥78,980	NA N120/N100ワイドアングラコンバージョンポート×0.36(WACP-1B) 21615 ¥690,800	レンズ単体画角 : 75-52° WACP-1B使用時画角 : 130-90° 使用可能ズーム範囲 : 14-22mm
			NA E120マウントコンバーター47MF 20707 ¥86,680	NA E150ワイドポートMF 20639 ¥151,800	
			NA E120マウントコンバーター55MF 20701 ¥86,680	NA E180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	
			NA E120マウントコンバーター55MF 20701 ¥86,680	NA E180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	
			NA E120マウントコンバーター55MF 20701 ¥86,680	NA E180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	
			NA E120マウントコンバーター55MF 20701 ¥86,680	NA E180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	
			NA E120マウントコンバーター55MF 20701 ¥86,680	NA E180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	
			NA E120マウントコンバーター55MF 20701 ¥86,680	NA E180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	
* 「NA(ヨネネットM67アダプターII)」の取り付けが必要					
Panasonic LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 ASPH. POWER O.I.S.	NA-PL1260-Z 20991 ¥29,480	NA-PL1260-Z 20991 ¥29,480	NA E180 ワイドポート 20536 ¥80,080		
			NA E180ガラスドームポート 20683 ¥217,800		
			NA E180ガラスドームポート 20683 ¥217,800		
			NA E180ガラスドームポート 20683 ¥217,800		
* 「NA(ヨネネットM67アダプターII)」の取り付けが必要					
Panasonic LUMIX G 14mm / F2.5 ASPH.			NA E90ワイドポート 20409 ¥78,980	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800	レンズ単体画角 : 75° WWL-1使用時画角 : 130°
			ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588 ¥86,350	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥195,800	レンズ単体画角 : 75° WWL-1B使用時画角 : 130°
			NA E90ワイドポート 20409 ¥78,980		
			NA E90ワイドポート 20409 ¥78,980		
* 「NA(ヨネネットM67アダプターII)」の取り付けが必要					
Panasonic LUMIX G VARIO 14-42mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.	NA-P1442-Z 20414 ¥33,880		NA E1855フラットポート 20339 ¥43,780		
			NA E130ワイドポート 20411 ¥73,480		
Panasonic LUMIX G VARIO 14-42mm F3.5-5.6 II ASPH. MEGA O.I.S.	NA-P1442II-Z 20781 ¥23,980		NA E35フラットポート 20458 ¥49,280	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180	最大倍率 : 0.7X ワーキングディスタンス : 49-72mm
			NA E35フラットポート 20458 ¥49,280	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480	最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 77-122mm
			NA E35フラットポート 20458 ¥49,280	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50°
			NA E35フラットポート 20458 ¥49,280	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥195,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50°
* 「NA(ヨネネットM67アダプターII)」の取り付けが必要					

Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm F3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S.	NA-P1442X-PZ 20559 ¥26,180	NA E29フラットポート 20809 ¥44,880 ▲	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180	最大倍率 : 0.7X ワーキングディスタンス : 49-72mm
	NA P1442XG-PZ 21000 ¥27,280 ※NA GH5/GH5V専用	NA E29フラットポート 20809 ¥44,880 ▲	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480	最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 77-122mm
			NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50°
			NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥195,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50°
			* 「NAV(ヨネネットM67アダプターII)」の取り付けが必要	
Panasonic LUMIX G VARIO 14-45mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.	NA-P1445-Z 20770 ¥26,180	NA E1855フラットポート 20339 ¥43,780	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1 20733 ¥59,180	最大倍率 : 0.7X ワーキングディスタンス : 49-72mm
		NA E130ワイドポート 20411 ¥73,480	NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2 20886 ¥51,480	最大倍率 : 0.6X ワーキングディスタンス : 77-122mm
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8		ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588 ¥86,350	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1 20803 ¥239,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1使用時画角 : 130-50°
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8		ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588 ¥86,350	NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-1B 21270 ¥195,800	レンズ単体画角 : 75-29° WWL-1B使用時画角 : 130-50°
Panasonic LUMIX G 20mm F1.7 ASPH.		ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588 ¥86,350	* 「NAV(ヨネネットM67アダプターII)」の取り付けが必要	
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO	NA-O714-Z 20771 ¥31,680 NA-O714-F 20772 ¥31,680	NA E/120マウントコンバーター-55MF 20701 ¥86,680 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A393238以降に適合	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800	
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4 PRO	NA-O825-Z 21410 ¥28,380	NA E/120マウントコンバーター-55MF 20701 ¥86,680 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A393297以降に適合	NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800
			NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥65,780	
			NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780	NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポート×0.36(WACP-1B) 21615 ¥690,800
			NA エクステンションリング20II 21470 ¥61,380	レンズ単体画角 : 75-47° WACP-1B使用時画角 : 130-81° 使用可能ズーム範囲 : 14-25mm
		NA E/120 マウントコンバーター-34.7MF 21158 ¥78,980	NA エクステンションリング60 20226 ¥73,480	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800
			NA エクステンションリング60II 21477 ¥66,880	
			NA エクステンションリング40 20244 ¥70,180	NA N120/N100ワイドアングルコンバージョンポート×0.36(WACP-1B) 21615 ¥690,800 * NA EM1Xは使用不可
			NA エクステンションリング40IIK 21474 ¥65,780	使用可能ズーム範囲 : 14-25mm
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6	NA-O918-Z 20416 ¥26,180	NA E/120マウントコンバーター-47MF 20707 ¥86,680 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A297189以降に適合	NA E130ワイドポート 20411 ¥73,480	
		NA E/120マウントコンバーター-55MF 20701 ¥86,680 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A393238以降に適合	ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート 20722 ¥195,580	
			NA エクステンションリングE30 20506 ¥31,680	ZEN DP-170-N85オプティカルドームポート 21021 ¥182,380
			NA エクステンションリング20 20224 ¥65,780	NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800 *
			NA エクステンションリング20II 21470 ¥61,380	
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0		NA フラッシュ遮光リングType3 21135 ¥4,620	NA EP100ドームポート 20408 ¥78,980	※NA EMX1には適合しません

FISHEYE FOURTHIRDS

Panasonic LUMIX G VARIO 7-14mm F4.0 ASPH.	NA-P714MF-Z 20637 ¥30,580	NA E/120マウントコンバーター-47MF 20707 ¥86,680 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A297189以降に適合	ATNA 100ガラスワイドポート OPD-W100NA-M1 20588 ¥86,350 ※NA EMX1には適合しません	NA E140ガラスドームポート 20715 ¥184,800 *
			ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート 20722 ¥195,580 ※NA EMX1には適合しません	NA E90ワイドポート 20409 ¥78,980
			NA E150ワイドポート 20410 ¥81,180	
			ZEN DP-170-N85II オプティカルドームポート 20722 ¥195,580	
			NA E150ワイドポートMF 20639 ¥151,800	
			ZEN DP-170-N85オプティカルドームポート 21021 ¥182,380	
			NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800 *	
			* NA GH55でRAW撮影時、7mmで若干ケラレが発生します	
			NA E180ワイドポート 20536 ¥80,080	
			NA 180ガラスドームポート 20683 ¥217,800 *	
Panasonic LEICA DG VARIO ELMARIT 8-18mm F2.8-4.0 ASPH.	NA-PL818-Z 21015 ¥41,580	NA E/120マウントコンバーター-55MF 20701 ¥86,680 ※NA EMX1のみシリアルナンバー-A393238以降に適合	NA E140ガラスドームポート 20715 ¥184,800 *	
			NA E180ガラスドームポート 20683 ¥217,800 *	
			NA E180ワイドポート 20536 ¥80,080	
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO	NA-O8-F 20773 ¥30,580	NA E/120マウントコンバーター-34.7MF 21158 ¥78,980 ※NA EMX1には適合しません	NA E140ガラスドームポート 20715 ¥184,800 *	
			NA EPI100ドームポート 20408 ¥78,980	
			ATNA 100ガラスドームポート OPD-F100NA-M1 20575 ¥90,750	
			ZEN DP-100-N85オプティカルドームポート 20721 ¥169,180	
			ZEN DP-170-N85オプティカルドームポート 21021 ¥182,380	
			NA E140ガラスドームポート 20715 ¥184,800 *	
			*アスペクト比 4:3 ではわずかにケラレが発生します	
			NA EPI100ドームポート 20408 ¥78,980	
			NA E90ワイドポート 20409 ¥78,980	
			*アスペクト比 4:3 ではケラレが発生します ※NA EMX1には適合しません	
ATNA 100ガラスドームポート OPD-F100NA-M1 20575 ¥90,750 ※NA EMX1には適合しません				
ZEN DP-100-N85オプティカルドームポート 20721 ¥169,180 ※NA EMX1には適合しません				
Panasonic LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5	NA-P8-F 20636 ¥30,580	NA E/120マウントコンバーター-34.7MF 21158 ¥78,980 ※NA EMX1には適合しません	NA E140ガラスドームポート 20715 ¥184,800 *	
			NA EPI100ドームポート 20408 ¥78,980	
Panasonic G X VARIO PZ 14-42mm w/ Fisheye Conversion Lens [DMW-GFC1]	NA-P1442X-PZ 20559 ¥26,180	NA E/120マウントコンバーター-34.7MF 21158 ¥78,980 ※NA EMX1には適合しません	NA EPI100ドームポート 20408 ¥78,980	
			NA EPI100ドームポート 20408 ¥78,980	
Canon EF Lenses w/ Metabones EF-MFT T Speed Booster ULTRA 0.71x	NA E/120マウントコンバーター-34.7MF 21158 ¥78,980 ※NA EMX1には適合しません	N120 PORT SYSTEM FOR CANON EF SYSTEMをご参照ください		

▲ 『NA67フリップレンズアダプター-M67』または『NA バヨネットM67アダプター-II』 取付可能
 ▲ 『NA67フリップレンズアダプター-M77』または『NA バヨネットM77アダプター-II』 取付可能
 ★ 最もレンズと相性の良いドームポート