

Fisheye

PRODUCT CATALOG
2025

UNDERWATER PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT

Capture the beauty of every ocean

FIX リングライト1500

FIX RING LIGHT 1500



New

30614 FIX-RL1500

¥39,800(税別) ¥43,780(税込)

TGシリーズ専用設計!! 超小型軽量水中用リングライト

OM SYSTEM『TGシリーズ』にベストマッチのコンパクトリングライト。TG純正ハウジングに直接取り付けられるのでお手軽。特に『顕微鏡モード』との相性はバツグンです。



ワイド端ケラレなし!

TGに最適な光学設計によって、ズームをワイド端にしてもケラレは起きません。

最短2cmまで寄れる!

TG用M52径だから超近接撮影もOK。グッと近寄ってもセンターに影は出ません。

最大光量1500lm


クラスNo.1の光量を誇ります。最大光量でも連続点灯時間は60分以上。

ワイヤレスフラッシュ

光ファイバーケーブル接続は不要。EFモードでフラッシュ撮影が手軽にできます。

ダイレクト充電対応

USB-Cでダイレクト充電対応のバッテリーを採用。専用のチャージャーが不要です。



最大光量 1500lm	水中照射角 90°	耐圧水深 60m	色温度 5700K	サイズ W140×H138×D45mm	水中重量 110g
----------------	--------------	-------------	--------------	------------------------	--------------

FIXneo
LIGHT DX

NEO Premium 4030EF II

30480 ステルスブラック

30481 フロストシルバー ¥84,800(税別) ¥93,280(税込)



エレクトロニック・フラッシュ(EF)モード



光ファイバーで接続されたカメラの内蔵フラッシュ光やLED光に連動し、あらかじめ設定した光量の瞬間光を照射します。EFモード移行時は、約100ルーメンの低輝度点灯でスタンバイ状態となり、光に敏感な生物へのアプローチも容易です。

最大光量	水中照射角	耐圧水深	色温度	サイズ	水中重量
4000lm	120°	100m	5000K	Φ66×L138mm	132g

FIXneo
LIGHT DX

NEO Premium 3000DX SWR II FS

30554 ステルスブラック

30555 フロストシルバー ¥74,800(税別) ¥82,280(税込)



色鮮やかに被写体を再現



周辺部まで均一した配光をもつ単一面発光方式LEDをワイド光に採用。Ra90の高演色性*と5000Kの色温度により、色鮮やかな水中シーンを再現。

*ナチュラルな色再現を示す数値。100に近いほど良いとされています。

最大光量	水中照射角	耐圧水深	色温度	サイズ	水中重量
3000lm	100°	100m	5700K	Φ58×L132mm	130g

FIXneo
LIGHT DX

NEO Premium 1500DX SWR II FS

30556 ステルスブラック

30557 フロストシルバー ¥64,800(税別) ¥71,280(税込)



コンパクトボディに抜群の操作性



手のひらサイズの小型・軽量ボディは、片手での操作が可能。大型カラーディスプレイは、視認性も抜群です。また水中重量は125gと携帯にも負担になりません。撮影用として、ハンドライトとして幅広くご利用いただけます。

最大光量	水中照射角	耐圧水深	色温度	サイズ	水中重量
1500lm	100°	100m	5100K	Φ55×L132mm	125g

FIX NEOスペアバッテリー3600L

30488 ¥15,000 (税別) ¥16,500 (税込)



FIX NEOライトシリーズ用スペアバッテリー。
容量:3600mAh 電圧:7.4V
サイズ:φ66×179mm 重量:113g

FIX NEOスペアバッテリー3400L

30359 ¥13,800 (税別) ¥15,180 (税込)



FIX NEOライトシリーズ用スペアバッテリー。
容量:3400mAh 電圧:7.4V
サイズ:φ66×179mm 重量:113g

FIX チャージャーQS-0842000J

30512 ¥4,380 (税別) ¥4,818 (税込)



100~240Vのマルチボルト対応充電器。
プラグ形状はAタイプ。
サイズ:51×70×30mm 重さ:95g

FIX NEOトリプルフィルターシステム

30330 ¥9,800 (税別) ¥10,780 (税込)



3枚のフィルターをFIX NEO DXライトの専用ホルダーに組み込み。フリップ式のフィルターブレードにより簡単に切り替えが可能。ブレードは着脱式。

FIX NEO YSベース

30436 ¥3,200 (税別) ¥3,520 (税込)



YSタイプの取付座。各種YSアダプターに対応します。

FIX NEOガングリップ

30513 ¥2,200 (税別) ¥2,420 (税込)



ライトをホールドしたまま片手で本体各部の操作もできます。

FIX NEOウルトラアダプター

30337 ¥2,800 (税別) ¥3,080 (税込)



各種ボールジョイントに対応します。

FIX NEO GoProアダプター

30338 ¥1,980 (税別) ¥2,178 (税込)



GoProマウントの各種アクセサリに対応。

FIX NEO Loc-Lineアダプター

30339 ¥1,980 (税別) ¥2,178 (税込)



Loc-Lineモジュラーホースシステム対応。
サイズは3/4インチ(M)。

FIX NEOリアチャージプラグII

30434 ¥2,080 (税別) ¥2,288 (税込)



FIX NEO IIライト専用プラグ。

FIX NEOリアチャージキャップII

30435 ¥580 (税別) ¥638 (税込)



FIX NEO IIライト専用防水キャップ。

FIX NEOスペアリングセット(2本入)

30342 ¥1,800 (税別) ¥1,980 (税込)



FIX NEOライト用、メンテナンスリングセット。

FIX NEOリモートコントローラーFR1

30329 ¥19,800 (税別) ¥21,780 (税込)



セレクターを装備したマルチチャンネル対応リモコン。

FIX NEOリモートコントローラーFR1E

30394 ¥11,800 (税別) ¥12,980 (税込)



ワンボタンのシンプルでリーズナブルなリモコン。

FIX NEOマルチコアオプティカルケーブル

30550 sc-s ¥7,480 (税別) ¥8,228 (税込)

30551 sc-L ¥8,980 (税別) ¥9,878 (税込)



WEEFINE

WF Solar Flare 13000PRO

30605 ¥148,000 (税別) ¥162,800 (税込)



水流を利用した水冷構造



ライトヘッド部は水が対流することで、大光量の発光による過熱を防ぐデザインになっています。大光量による長時間発光にともなう発熱を効率よく冷却し、安定したライティングを継続することができます。

最大光量	水中照射角	耐圧水深	色温度	サイズ	水中重量
13000lm	150°	100m	5600K	Φ75×L225mm	520g

WEEFINE

WF Solar Flare 7000S

30594 ¥114,800 (税別) ¥126,280 (税込)



堅牢、コンパクト、軽量ボディ



手のひらに収まるコンパクトボディは、アルミと強化・耐腐食樹脂を組み合わせた耐圧水深100mの堅牢性。さらに水中重量は僅か215g (陸上重量548g)で水中での携帯や撮影機材のライティングシステムにも負担になりません。

最大光量	水中照射角	耐圧水深	色温度	サイズ	水中重量
7000lm	150°	100m	5700K	Φ71×L143mm	215g

WEEFINE

WF SmartFocus 1200FR 2025

30613 ¥26,800 (税別) ¥29,480 (税込)



シンプル操作とバッテリー表示



ワンボタンのみのシンプル操作は、水中においても直観的で確実なレスポンス。電池残量をリングインジケーターのカラー発光でリアルタイムにお知らせするので、周囲が暗い環境においても安心してお使いいただくことができます。

最大光量	水中照射角	耐圧水深	色温度	サイズ	水中重量
1200lm	60°	100m	5500K	Φ34×L148mm	115g

30479 ¥63,800 (税別) ¥70,180 (税込)



エレクトロニック・フラッシュ(EF)モード



光ファイバーで接続されたカメラの内蔵フラッシュ光やLED光に連動し、あらかじめ設定した光量の白色瞬間光を照射します。EFモード移行時は、約50ルーメンの低輝度点灯でスタンバイ状態となり、光に敏感な生物へのアプローチも容易です。

最大光量 3000lm	水中照射角 90°	耐圧水深 100m	色温度 5500K	サイズ W124×H160×D41mm	水中重量 243g
----------------	--------------	--------------	--------------	------------------------	--------------

WFマルチカラーフィルター-WFA62

30532 ¥17,800 (税別) ¥19,580 (税込)



ピンク、青、黄緑のフィルターとスマートフリップを装備したフリップ式のアダプター。

WFスマートレンズWFA61

30531 ¥14,800 (税別) ¥16,280 (税込)



SF1200FRのライトヘッドに装着して、スポット光に変換する集光レンズとスマートチューブのセット。

WFリングライトリムーバー

30519 ¥980 (税別) ¥1,078 (税込)



リングライトを簡単に取り外すためのツール。

WF 21700バッテリー-5000

30593 ¥4,600 (税別) ¥5,060 (税込)



WF Smart Focus 1200FR用スベアバッテリー。

WF 26650バッテリー-5000

30491 ¥5,580 (税別) ¥6,138 (税込)



WFリングライト3018用スベアバッテリー。

WF Li-ion バッテリー-WBL-81D

30611 ¥34,800 (税別) ¥38,280 (税込)



WF Solar Flare 13000PRO用スベアバッテリー。

WF Li-ionバッテリー-WF070

30524 ¥19,800 (税別) ¥21,780 (税込)



WF Solar Flare 7000S、Smart Focus 7000/6000用スベアバッテリー。

WFボールベースM5RL

30441 ¥3,280 (税別) ¥3,608 (税込)



リングライト本体に取り付けることで、ボールジョイントによるアーム展開が可能。

FIX RLベース

30462 ¥1,800 (税別) ¥1,980 (税込)



リングライト本体に取り付けることで、さまざまなライティングが可能。

WFリングライト3018スベアOリングセット

30493 ¥700 (税別) ¥770 (税込)



WF リングライト3018メンテナンスパーツ。

WF SF13000PROスベアOリングセット

30603 ¥1,580 (税別) ¥1,738 (税込)



WF SF12000/13000/13000PROメンテナンスパーツ。

WF SF7000SスベアOリングセット

30602 ¥1,580 (税別) ¥1,738 (税込)



WF SF6000/7000/7000Sメンテナンスパーツ。

WF SF1200FRスベアOリングセット

30596 ¥980 (税別) ¥1,078 (税込)



WF SF1200FRメンテナンスパーツ。

WEEFINE

WF ワイドコンバージョンレンズUWL-24M52MG

21088 ¥79,800(税別) ¥87,780(税込)



マグネットマウントで素早く着脱



着脱の即応性を飛躍的に向上させるTGシリーズ専用のマグネットマウントにM52のマグネットアダプターをセット。レンズ焦点距離24mmで、倍率0.47、約150°の超広角撮影が可能。

倍率
約0.47倍

耐圧水深
60m

マウント
マグネット

サイズ
Φ150×L88mm

水中重量
335g

WEEFINE

WF ワイドコンバージョンレンズUWL-24M52R

21022 ¥69,800(税別) ¥76,780(税込)



TG純正プロテクターに最適な設計



水中撮影用に設計されたワイドコンバージョンレンズ。焦点距離24mm(35mm判換算)のレンズで使用した場合、倍率0.47、約150°の超広角撮影が可能。TG-6/TG-5のワイド端(25mm)からケラレなく使用できる広いイメージサークル。

倍率
約0.47倍

耐圧水深
60m

マウント
M52

サイズ
Φ150×L88mm

水中重量
255g

WEEFINE

WF ワイドエアレンズWFL12M67

21192 ¥44,800(税別) ¥49,280(税込)



水中専用設計された軽量ワイコン



エアレンズは、ドーム内の空気の内屈折率とレンズの屈折率を利用し、水中でもマスターレンズ本来の画角で水中撮影が可能な水中撮影専用ワイドコンバージョンレンズ。広帯域マルチコーティングを施した光学ガラスを採用。

倍率
約0.72倍

耐圧水深
60m

マウント
M67

サイズ
Φ117×L62mm

水中重量
41g

WEEFINE

WF ワイドエアレンズWFL11M52

21191 ¥41,800(税別) ¥45,980(税込)



水中専用設計された軽量ワイコン



エアレンズは、ドーム内の空気の屈折率とレンズの屈折率を利用し、水中でもマスターレンズ本来の画角で水中撮影が可能な水中撮影専用ワイドコンバージョンレンズ。広帯域マルチコーティングを施した光学ガラスを採用。

倍率
約0.47倍

耐圧水深
60m

マウント
M52

サイズ
Φ93×L51mm

水中重量
84g

FIX

ワイドコンバージョンレンズUWL-28M52MG

21063 ¥74,800(税別) ¥82,280(税込)



マグネットマウントフィッシュアイレンズ



着脱の即応性を飛躍的に向上させるTGシリーズ専用設計のマグネットマウントにM52のマグネットアダプターをセット。レンズ焦点距離28mmで、倍率0.41、約168°の超広角撮影が可能。マルチコーティング光学ガラスレンズ採用。

倍率
約0.41倍

耐圧水深
60m

マウント
マグネット

サイズ
Φ126×L85mm

水中重量
222g


FIX

ワイドコンバージョンレンズUWL-28M52R

20589 ¥64,800(税別) ¥71,280(税込)



OM SYSTEM TGプロテクターで超広角撮影



M52のレンズマウントに取り付けて使用するフィッシュアイコンバージョンレンズ。焦点距離が28mm(35mm判換算)のレンズで使用した場合、倍率0.41、約168°の超広角撮影が可能。内部の不活性ガスでレンズのくもりを軽減。

倍率
約0.41倍

耐圧水深
60m

マウント
M52

サイズ
Φ126×L85mm

水中重量
165g

システムフレーム PT01

40361 ブラック 40362 レッド 40415 シルバー

¥15,800 (税別) ¥17,380 (税込)

PT-059/058に特化した軽量アルミフレーム

プロテクターにフィットした軽量アルミフレームは、ガードしながら拡張性を高めます。操作性はそのままに、抜群のホールド感と安定性を実現しました。



材質

耐食アルミ合金・ラバー

サイズ

230×190×58mm

水中重量

230g

FIX 2TUキット

40003 ¥2,280 (税別) ¥2,508 (税込)



『FIX M67/M52レンズホルダー』をアームに取り付けるためのキット。

FIX M52レンズホルダー

40238 ¥4,280 (税別) ¥4,708 (税込)



『FIX 2TUキット』と組み合わせてアームに取り付けるレンズホルダー。M52マウント用。

FIX M67レンズホルダー

20039 ¥4,280 (税別) ¥4,708 (税込)



『FIX 2TUキット』と組み合わせてアームに取り付けるレンズホルダー。M67マウント用。

FIX M67マルチレンズホルダー

21048 ¥7,980 (税別) ¥8,778 (税込)



ウルトラライトアームシリーズや、φ98mm以下のフロートアームやフロートチューブのボディに取り付け可能なレンズホルダー。

FIX マグネットアダプターリングM67L

21046 ¥10,800 (税別) ¥11,880 (税込)



レンズ側に取り付けるマグネットリング。

●サイズ:φ95×D12.5mm
●陸上重量:70g ●水中重量:50g

FIX マグネットアダプターリングM67H

21047 ¥10,800 (税別) ¥11,880 (税込)



ポート／レンズホルダー側に取り付けるマグネットリング。

●サイズ:φ95×D12.5mm
●陸上重量:77g ●水中重量:50g

FIX マグネットアダプターリングM67セット

21045 ¥20,800 (税別) ¥22,880 (税込)



強力なマグネットで着脱する画期的なレンズマウント。レンズ側(M67L)とポート／レンズホルダー側(M67H)のお得なセット。



GoPro HERO FLIP+ レッドフィルターセット

21460 ¥12,800 (税別) ¥14,080 (税込)



指1本の操作で簡単に着脱



GoProシリーズ対応の水中専用補正フィルター「FLIP+DIVEフィルター」を標準装備。レンズ前面に取り付けることで青カブリを抑え、適切な色再現での撮影を可能にします。




GoPro HERO FLIP+ レッドフィルターコンボセット

21461 ¥19,800 (税別) ¥21,780 (税込)



深度に応じてフィルターを簡単に切り替え



『GoPro HERO FLIP+レッドフィルターセット』にトップフリップを追加したキットです。「FLIP+DIVEフィルター」に加え、「FLIP+DEEPフィルター」の2枚のフィルターをパッケージジ。

FLIP+ DIVEフィルター

21462 ¥4,800 (税別) ¥5,280 (税込)



FLIP+ DEEPフィルター

21463 ¥4,800 (税別) ¥5,280 (税込)



FLIP8 FLUOフィルター

21229 ¥4,800 (税別) ¥5,280 (税込)



GoProマクロメイト

20656 ¥18,800 (税別) ¥20,680 (税込)



GoProマクロメイトホルダー

20657 ¥4,800 (税別) ¥5,280 (税込)



『GoProマクロメイト』は、『FLIP+レッドフィルター』のシステムを利用したマクロコンバージョンレンズ。これまで苦手とされてきたGoProでの近接撮影が可能に。高精度光学ガラスをアルミ合金製のフレームでマウントし、高い描写性能と耐久性を実現。

マクロメイトや55mmフィルターの取付には『GoProマクロメイトホルダー』が必要です。

FLIP 55mm DIVEフィルター

21313 ¥5,800 (税別) ¥6,380 (税込)



FLIP 55mm DEEPフィルター

21315 ¥5,800 (税別) ¥6,380 (税込)



FLIP 55mm GREENWATERフィルター

21314 ¥5,800 (税別) ¥6,380 (税込)



ウルトラライトアーム

40086 XS 75mm 50g ¥5,780(税別) ¥6,358(税込)



40084 S 120mm 62g ¥7,800(税別) ¥8,580(税込)



40083 M 200mm 88g ¥7,800(税別) ¥8,580(税込)



40082 L 300mm 113g ¥11,800(税別) ¥12,980(税込)



40085 XL 400mm 138g ¥13,200(税別) ¥14,520(税込)



各種ベースマウントやクランプを介して様々なライティング展開を行うことができます。

YSライトアーム

40079 S 125mm ¥10,800(税別) ¥11,880(税込)

40078 M 200mm ¥11,800(税別) ¥12,980(税込)



ブラックスペアリングセット

40122 ¥200(税別) ¥220(税込)



交換用スペアパーツ。4個入り。

カラーリングセット ブルー

40090 ¥380(税別) ¥418(税込)



交換用スペアパーツ。4個入り。

カラーリングセット イエロー

40090 ¥380(税別) ¥418(税込)



交換用スペアパーツ。4個入り。

カラーリングセット ホワイト

40090 ¥380(税別) ¥418(税込)



交換用スペアパーツ。4個入り。

XBフロートアーム S500G

40357 ¥6,600(税別) ¥7,260(税込)



有効長:166mm
直径:85mm
重さ:127g
浮力:500g

XBフロートアーム S400G

40356 ¥6,600(税別) ¥7,260(税込)



有効長:166mm
直径:77mm
重さ:115g
浮力:400g

XBフロートアーム 250G

40240 ¥5,400(税別) ¥5,940(税込)



有効長:280mm
直径:45mm
重さ:118g
浮力:約250g

XBフロートアーム 400G

40241 ¥6,600(税別) ¥7,260(税込)



有効長:280mm
直径:55mm
重さ:135g
浮力:約400g

XBフロートアーム 660G

40357 ¥6,600(税別) ¥7,260(税込)



有効長:170mm
直径:98mm
重さ:154g
浮力:約660g

XBフロートアーム 930G


40357 ¥7,800(税別) ¥8,580(税込)



有効長:210mm
直径:98mm
重さ:205g
浮力:約930g

XBフリートチューブ90G


40244 ¥2,880(税別) ¥3,168(税込)



長さ:50mm
直径:55mm
内径:25mm
重さ:12g×2
浮力:約90g×2

XBフリートチューブ125G


40245 ¥3,380(税別) ¥3,718(税込)



長さ:70mm
直径:55mm
内径:25mm
重さ:17g×2
浮力:約125g×2

XBフリートチューブ340G


40246 ¥3,600(税別) ¥3,960(税込)



長さ:50mm
直径:98mm
内径:25mm
重さ:50g×2
浮力:約340g×2

XBフリートチューブ500G

40247 ¥4,380(税別) ¥4,818(税込)



長さ:70mm
直径:98mm
内径:25mm
重さ:68g×2
浮力:約500g×2

ダイレクトベース

40104 ¥3,880 (税別) ¥4,268 (税込)



キャップボルトでしっかり固定するアームベース。M5、M6、1/4インチのネジを各2本同梱。ネジピッチは27~30mm。

Tスライドプレート

40072 ¥3,600 (税別) ¥3,960 (税込)



『Tスライドベース』をグリップトップやトレーにセットするためのプレート。M5、M6、1/4インチのネジを各2本同梱。ネジピッチは24~28mm。

Tスライドベース

40073 ¥6,400 (税別) ¥7,040 (税込)



『Tスライドプレート』や各社製Tスライドブラケットシューに対応したベースアダプター。

6mmベースアダプター

40064 ¥5,800 (税別) ¥6,380 (税込)



汎用アダプター。
ネジのオス・メスをご注文時にご指定ください。

8mmベースアダプター

40065 ¥5,800 (税別) ¥6,380 (税込)



汎用アダプター。
ネジのオス・メスをご注文時にご指定ください。

1/4ベースアダプター

40128 ¥5,800 (税別) ¥6,380 (税込)



汎用アダプター。
ネジのオス・メスをご注文時にご指定ください。

ホットシューベース

40129 ¥8,600 (税別) ¥9,460 (税込)



ハウジングボディやポートのアクセサリシューに取り付けるベースアダプター。

M5/P18アングルベースアダプター

40068 ¥5,800 (税別) ¥6,380 (税込)



M5のネジ穴に対応したベースアダプターです。傾斜角は45度。ネジとネジとの間のピッチは18mm。

INON DベースアダプターII

40149 ¥3,200 (税別) ¥3,520 (税込)



イノン製グリップベースD2/D3/D4に取り付けてアームシステムを展開するためのアダプター。

ネックボールアダプター

40116 ¥4,800 (税別) ¥5,280 (税込)



アームのジョイントボールの付け根から枝分かれさせてアームを展開できるベースアダプター。

ブランチアダプター

40123 ¥4,580 (税別) ¥5,038 (税込)



アームボディの途中から枝分かれさせてアームを展開できるベースアダプター。

GoProアダプター

40176 ¥4,580 (税別) ¥5,038 (税込)



アクションカムGoProシリーズ専用アダプター。

YSアダプター

40075 ¥3,880 (税別) ¥4,268 (税込)



YSタイプの取付座 (M8ネジ/幅12mm) をもつ各種機材に対応したアダプター。有効長47mm。

YSアダプター-L

40076 ¥4,580 (税別) ¥5,038 (税込)



YSタイプの取付座 (M8ネジ/幅12mm) をもつ各種機材に対応したアダプター。有効長80mm。

INONストロポアダプター

40067 ¥6,400 (税別) ¥7,040 (税込)



イノン製ストロポ用アダプター。
対応機種: INON Z-240、Z-220、D-180、D-2000、D-2000S

クランプFX

40091 ¥5,200 (税別) ¥5,720 (税込)



可動範囲が広いのでストロボアダプター側におすすめ。
有効長:40mm

クランプSD

40092 ¥4,800 (税別) ¥5,280 (税込)



強く締まるのでベースアダプター側におすすめ。
有効長:40mm

クランプSPF

40093 ¥8,800 (税別) ¥9,680 (税込)



スーパーフロートアーム用の幅広ジョイント。
有効長:53mm

エクステンションクランプ

40237 ¥7,800 (税別) ¥8,580 (税込)



アームの代わりとしてもそのまま使える幅広クランプ。
有効長:76mm

エクステンションクランプIKD

40366 ¥9,800 (税別) ¥10,780 (税込)



幅広のフロートアームなどの接続のほか、自由度の高い
ショートアームとして使用することができます。
有効長:125mm

トリプルクランプ

40109 ¥6,800 (税別) ¥7,480 (税込)



3つのアーム/アダプターを接続できるジョイント。

トリポッドクランプ

40110 ¥10,800 (税別) ¥11,880 (税込)



各種アーム3本と組み合わせると水中三脚として利用で
きるクランプ。

クランプ用スプリング

40158 ¥200 (税別) ¥220 (税込)



交換用パーツ。

クランプ用ワッシャー

40159 ¥100 (税別) ¥110 (税込)



交換用パーツ。2個入。

コンパクトデジカメトレー

40155 ¥8,600 (税別) ¥9,460 (税込)



三脚ネジ穴を2カ所装備したコンパクトデジカメ用ハウジ
ングに最適です。長さ230mm

デジカメベーストレー


40108 ¥9,000 (税別) ¥9,900 (税込)



コンパクトタイプの超軽量ベーストレー。
長さ216mm

ハウジングベース

40120 ¥16,800 (税別) ¥18,480 (税込)



大型ハウジングにウルトラライトコントロールシステムを
組むためのベース。長さ365mm

エクステンションベース

40087 ¥7,200 (税別) ¥7,920 (税込)



『コンパクトデジカメトレー』『デジカメベーストレー』をダ
ブルグリップにするための追加ベース。

グリップアーム

40094 ¥11,000 (税別) ¥12,100 (税込)



ウルトラライトの各種ベーストレーに取り付け可能。トップ
からアームシステムの展開が可能。有効長約150mm

デジカメグリップハンドル

40105 ¥11,000 (税別) ¥12,100 (税込)



『コンパクトデジカメトレー』や『デジカメベーストレー』に
対応。有効長約140mm

シーキュアX Type1

60029 ¥5,800 (税別) ¥6,380 (税込)



自分の歯型に合わせて成形できるマウスピース。軽くくわえるだけで歯を食いしばる必要がないので、あごの負担が少なくて済みます。

●クリア ●ブルー ●ブラック ●ピンク

シーキュアX Type2

60033 ¥5,800 (税別) ¥6,380 (税込)



自分の歯型に合わせて成形できるマウスピース。軽くくわえるだけで歯を食いしばる必要がないので、あごの負担が少なくて済みます。

●クリア ●ブルー ●ブラック ●ピンク

シーキュアX Type3

60037 ¥5,800 (税別) ¥6,380 (税込)



自分の歯型に合わせて成形できるマウスピース。軽くくわえるだけで歯を食いしばる必要がないので、あごの負担が少なくて済みます。

●クリア

シーキュアX Type4

60038 ¥5,800 (税別) ¥6,380 (税込)



自分の歯型に合わせて成形できるマウスピース。軽くくわえるだけで歯を食いしばる必要がないので、あごの負担が少なくて済みます。

●ブラック

シーキュアX Type5

60039 ¥6,800 (税別) ¥7,480 (税込)



自分の歯型に合わせて成形できるマウスピース。軽くくわえるだけで歯を食いしばる必要がないので、あごの負担が少なくて済みます。

●ブラック



何度でも作り直しが可能

カスタムメイドは、お湯に30秒間浸けてくわえるだけ。治療などで歯並びが変わっても、何度でも作り直しが可能。

- X型カットで噛み部分の容量を減らし、口の小さな方でもくわえやすく。
- APEKS製レギュレーター対応。
- 各種リブリーザーに対応。

対応の詳細はWEBサイトで ▶



ポートドライS+

21291 ¥690 (税別) ¥759 (税込)



ポートの水切れを促進する強力親水剤。ポート部分の水が玉状にならずに落ちる。マスクのくもり止めとしても。内容量50cc。

ポートドライ

20084 ¥1,180 (税別) ¥1,298 (税込)



ポートの水切れを促進する強力親水剤。ポート部分の水が玉状にならずに落ちる。マスクのくもり止めとしても。内容量80cc。

FIXシリカシートS

20586 ¥1,200 (税別) ¥1,320 (税込)



厚さわずか1mmながら驚きの除湿能力を発揮する超薄型除湿剤。サイズ:18×38mm 内容量:5枚

FIXシリカシートM

20587 ¥2,100 (税別) ¥2,310 (税込)



厚さわずか1mmながら驚きの除湿能力を発揮する超薄型除湿剤。サイズ:30×49mm 内容量:5枚

ラバーベストレンチS

60013 ¥1,150 (税別) ¥1,265 (税込)



ハウジングポートやライトヘッドなどが固く締まりすぎて開けられないときに便利なゴム製のレンチ。直径10cmまで対応。

ラバーベストレンチL

60014 ¥1,700 (税別) ¥1,870 (税込)



ハウジングポートやライトヘッドなどが固く締まりすぎて開けられないときに便利なゴム製のレンチ。直径15cmまで対応。

カメラ固定ネジL

40088 ¥780 (税別) ¥858 (税込)



1/4インチカメラネジ穴用固定ネジ。

カメラ固定ネジS

40089 ¥600 (税別) ¥660 (税込)



1/4インチカメラネジ穴用固定ネジ。

FIXスパイラルランヤード

60027 ¥3,500 (税別) ¥3,850 (税込)



フック、伸縮自在なスパイラル型ランヤード、リストストラップのセット。カメラやアクセサリ類の保持に。最長70cm。

FIXマルチライトホルダーII

40230 ¥3,480 (税別) ¥3,828 (税込)



直径3cmまでの小型ライトをYSアダプターに固定できるホルダー。脱落防止用Oリング付き。

●ブラック ●グレー ●レッド ●ブルー ●イエロー

FIXマルチOリンググリス

20070 ¥380 (税別) ¥418 (税込)



Oリングメンテナンス用。NBR(ゴム)製や含油タイプにも使用できるマルチタイプ。

主成分:シリコーン、引火点:100°C以上、容量:5g

Fisheye

株式会社フィッシュアイ

〒171-0052 東京都豊島区南長崎5-29-7

TEL 03-5996-5637(代表) / FAX 03-5996-7202

◆本カタログに掲載の製品は改良のため性能・外観デザイン価格など、仕様の一部を予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。◆本カタログの製品写真に関しましては、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。◆本カタログ掲載の内容は、2025年4月現在のものです。◆掲載されている会社名・製品名は商標または登録商標です。◆本カタログに掲載の写真・イラスト・本文の一部あるいは全部を無断で使用することを禁じます。

安全上のご注意



警告
WARNING

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●指定以外の電源・電圧、接続コード・ACアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。●画面が映らないなどの故障状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。●内部に水や異物が入った場合や煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

◆アフターサービスもしくは修理のご相談はカスタマーサービスまでお問合せください。

カスタマーサービス TEL 03-5988-0191

www.fisheye-jp.com

2025.04